

KAINORAŠTIS 2022 m.

Sėklų teiraukitės: 8 615 11315; 8 615 11312; 8 674 36994; 8 674 29586; 8 672 07697; 8 607 54128
info@agrolitpa.lt, www.agrolitpa.lt
 8 687 77971



PAŠARINIAI, VEJŲ IR ALIEJINIAI AUGALAI

| Rūšis | Veislė/kategorija | Rekomenduojama sėjos norma kg/ha | Pakuotė kg | Kaina |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| | | | | € / kg be PVM |
| Raudonieji dobilai | SAIJA C | 10-15 | 25 | 3,75 |
| | | | 5 | 3,90 |
| | | | 1 | 4,05 |
| Rausvieji dobilai | AURORA C (dražuoti) | 10-12 | 25 | 6,20 |
| Egiptiniai dobilai (vienmečiai) | ALEX C | 12-15 | 25 | 4,20 |
| | | | 5 | 4,35 |
| | | | 1 | 4,50 |
| Egiptiniai dobilai (vienmečiai) | ALEX C (dražuoti, nitraginuoti) | 12- 15 | 25 | 4,05 |
| Persiniai dobilai (vienmečiai) | RUSTY C | 12-15 | 25 | 4,20 |
| | | | 5 | 4,35 |
| | | | 1 | 4,50 |
| Purpuriniai dobilai | CAMAURO C | 25-30 | 25 | 3,40 |
| | | | 5 | 3,55 |
| | | | 1 | 3,70 |
| Mėlynžiedės liucernos | VICTORIA C1 | 15-20 | 25 | 5,30 |
| | | | 5 | 5,45 |
| | | | 1 | 5,60 |
| Paprastieji gargždeniai | LEO C | 12-14 | 10 | 9,20 |
| Rytiniai ožiarūčiai | GALE C | 15-20 | 50 | 5,95 |
| Sėjamosios seradėlės | | 40-50 | 20 | 5,20 |
| Pašariniai motiejukai | TAMMISTO II C (EKO) | 10-12 | 25 | 4,00 |
| Pašariniai motiejukai | JUMIS C | 10-12 | 25 | 2,70 |
| | | | 5 | 2,85 |
| Pašariniai motiejukai | GRINDSTAD C | 10-12 | 25 | 2,70 |
| | | | 5 | 2,85 |
| Daugiametės svidrės | MERKEM C | 20-25 | 25 | 1,95 |
| | | | 5 | 2,10 |
| Gausiažiedės svidrės (vienmetės) | KOGA C | 20-25 | 25 | 1,65 |
| | | | 5 | 1,80 |
| Paprastosios šunažolės | BERTA C | 12-14 | 15 | 3,60 |
| | | | 5 | 3,75 |
| Pievinės miglės (pašarinės) | LIMAGIE C | 8-10 | 20 | 4,95 |
| Nendriniai dryžučiai | PEDJA C | 12-15 | 25 | 8,80 |
| Nendriniai eraičinai | KAROLINA C | 14-18 | 20 | 2,65 |
| Tikrieji eraičinai | VALTTERI C / MITUVA C | 14-18 | 20 | 2,85 |
| | | | 5 | 3,00 |
| | | | 1 | 3,15 |
| Raudonieji eraičinai | VAIVE C | 12-16 | 20 | 3,75 |
| | | | 5 | 3,90 |
| | | | 1 | 4,05 |
| Eraičinsvidrės | FESTILO C | 15-18 | 25 | 2,40 |
| | | | 5 | 2,55 |
| Šiurkštieji eraičinai (vejoms) | BORVINA C | 20-30 g/m2 | 20 | 4,05 |
| | | | 5 | 4,20 |
| Pievinės miglės (vejoms) | GEISHA C | 20-30 g/m2 | 20 | 5,40 |
| | | | 5 | 5,55 |
| | | | 1 | 5,70 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| Daugiametės svidrės (vejoms) | JUBILEE EG C | 20-30 g/m ² | 25 | 3,60 |
| Raudonieji kuokštiniai eraičinai (vejoms) | RAPSODIA C | 20-30 g/m ² | 20 | 3,60 |
| Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai (vejoms) | GLIDA C | 20-30 g/m ² | 15 | 3,60 |
| Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai (vejoms) | REDA C | 20-30 g/m ² | 20 | 3,60 |
| Raudonieji trumpašakniastiebiniai eraičinai (vejoms) | SAMANTA C | 20-30 g/m ² | 15 | 4,10 |
| | | | | |
| Sėjamieji žirniai (pašariniai, peliuškos) | SOKOLIK C1 | 50-80 | 25 | 0,75 |
| Ruginiai vikiai | REA C1/C2 | 45-60 | 25 | 2,05 |
| Bitinės facelijos | STALA C (EKO) | 18 | 25 | 7,40 |
| Bitinės facelijos | STALA C | 16 | 25 0,5 | 6,65 6,80 |
| Bitinės facelijos | FACTOTUM C (EKO) | 16 | 25 | 7,40 |
| Geltonžiedžiai barkūnai | | 12-16 | 25 | 3,90 |
| Blakinės kalendros | | 14-20 | 25 | 5,60 |
| Paprastieji kmynai | GINTARAS C | 8-12 | 25 | 4,40 |
| Aliejiniai linai | KAOLIN C1 | 60 | 25 | 2,40 |
| Sėjamosios judros | | 6-12 | 25 | 3,20 |
| Sėjamosios kanapės | HENOLA C1 | 20-30 | 25 | 9,00 |
| Rudosios garstyčios | GOLDPERF C | 12-15 | 25 | 4,90 |
| Vasariniai rapsukai | CORDELIA C | 7 | 20 | 3,60 |
| Vasariniai rapsukai | SYNTHIA C | 7 | 20 | 3,90 |
| Sojos | | | sėjos vnt. | teirautis |
| Paprastosios saulėgražos | PEREDOVICK | 10-14 | 20 | 6,75 |
| Dvispalvio sorgo ir sudanžolės hibridai | SUZY C1 | 15 | 25 | 3,80 |
| Tikrosios soros | UNIKUM CM (EKO) | 22 | 25 | 2,70 |

PAŠARINIŲ ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI

| Mišiniai | Sudėtis  | Rekomenduojama sėjos norma kg/ha | Pakuotė kg | Kaina € /kg be PVM |
|----------|---|----------------------------------|------------|--------------------|
|----------|---|----------------------------------|------------|--------------------|

AGRO - Įvairaus ankstyvumo daugiafunkciniai žolynai, skirti šieno, žolės siloso ir šienainio gamybai bei ganymui

Ankstyvasis žolynas

| | | | | |
|---------------|----------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 1 | 60% Paprastosios šunažolės | 25 | 25 | 3,99 |
| | 20% Pievinės miglės | | | |
| | 20% Raudonieji dobilai | | 10 | 4,14 |

Ankstyvasis žolynas

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 1 M | 50% Paprastosios šunažolės | 25 | 25 | 3,99 |
| | 30% Tikrieji eraičinai | | | |
| | 20% Raudonieji dobilai | | 10 | 4,14 |

Ankstyvasis žolynas

| | | | | |
|------------------|----------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 1M A | 50% Paprastosios šunažolės | 25 | 25 | 3,85 |
| | 20% Raudonieji dobilai | | | |
| | 15% Eraičinsvidrės | | 10 | 4,00 |
| | 15% Nendriniai eraičinai | | | |

Vidutinio ankstyvumo žolynas

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 2 | 40% Pašariniai motiejukai | 25 | 25 | 3,95 |
| | 30% Tikrieji eraičinai | | | |
| | 10% Daugiametės svidrės | | 10 | 4,10 |
| | 10% Pievinės miglės | | | |
| | 10% Baltieji dobilai | | | |

Vidutinio ankstyvumo žolynas

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 2 A | 40% Pašariniai motiejukai | 25 | 25 | 3,90 |
| | 15% Eraičinsvidrės | | | |
| | 15% Nendriniai eraičinai | | 10 | 4,05 |
| | 10% Pievinės miglės | | | |
| | 10% Baltieji dobilai | | | |
| | 10% Daugiametės svidrės | | | |

Vidutinio ankstyvumo žolynas

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 3 | 35% Daugiametės svidrės | 25 | 25 | 3,20 |
| | 20% Daugiametės svidrės | | | |
| | 17% Baltieji dobilai | | 10 | 3,35 |
| | 11% Tikrieji eraičinai | | | |
| | 10% Pašariniai motiejukai | | | |
| | 7 % Pievinės miglės | | | |

Vidutinio ankstyvumo žolynas

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 3 A | 35% Daugiametės svidrės | 25 | 25 | 3,25 |
| | 20% Daugiametės svidrės | | | |
| | 17% Baltieji dobilai | | 10 | 3,40 |
| | 10% Pašariniai motiejukai | | | |
| | 7 % Pievinės miglės | | | |
| | 6% Eraičinsvidrės | | | |
| | 5% Nendriniai eraičinai | | | |

Vidutinio ankstyvumo žolynas

| | | | | |
|---------------|------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 4 | 40% Tikrieji eraičinai | 25 | 25 | 4,55 |
| | 30% Baltieji dobilai | | | |
| | 20% Pievinės miglės | | 10 | 4,70 |
| | 10% Raudonieji dobilai | | | |

Vidutinio ankstyvumo žolynas

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 4 A | 30% Baltieji dobilai | 25 | 25 | 4,50 |
| | 20% Eraičinsvidrės | | | |
| | 20% Nendriniai eraičinai | | 10 | 4,65 |
| | 20% Pievinės miglės | | | |
| | 10% Raudonieji dobilai | | | |

Vėlyvasis žolynas

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 5 | 40% Pašariniai motiejukai | 25 | 25 | 3,99 |
| | 30% Baltieji dobilai | | | |
| | 20% Pievinės miglės | | 10 | 4,14 |
| | 10% Raudonieji dobilai | | | |

Ganyklų daliniam atsėjimui ir persėjimui

| | | | | |
|---------------|-------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 6 | 40% Daugiametės svidrės | 25 | 25 | 1,99 |
| | 35% Daugiametės svidrės | | | |
| | 25% Daugiametės svidrės | | 10 | 2,14 |

Vidutinio vėlyvumo žolynas

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----|----|-------------|
| AGRO 7 | 30% Daugiametės svidrės | 25 | 25 | 3,55 |
| | 25% Pašariniai motiejukai | | | |
| | 22% Raudonieji dobilai | | 10 | 3,70 |
| | 15% Tikrieji eraičinai | | | |
| | 8% Baltieji dobilai | | | |

Mišiniai / sudėtis

Rekomenduojama
sėjos norma kg/haPakuotė
kgKaina
€ /kg be PVM**AGRO GAUSA - Pašarinių žolių sėklų mišiniai ilgalaikėms šienaujamos ganykloms****Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams**

| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO GAUSA 1 | 50% Mėlynžiedės liucernos 30% Pašariniai motiejukai 10% Pievinės miqlės 10% Baltieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,25 4,40 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams

| | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO GAUSA 1 M | 60% Mėlynžiedės liucernos 30% Pašariniai motiejukai 10% Tikrieji eraičinai | 25 | 25 10 | 4,25 4,40 |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|

Rytu Lietuvos regionams

| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO GAUSA 2 | 60% Mėlynžiedės liucernos 15% Tikrieji eraičinai 15% Raudonieji eraičinai 10% Baltieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,40 4,55 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

Rytu Lietuvos regionams

| | | | | |
|---------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO GAUSA 2 A | 60% Mėlynžiedės liucernos 15% Raudonieji eraičinai 10% Baltieji dobilai 8% Eraičinsvidrės 7% Nendriniai eraičinai | 25 | 25 10 | 4,60 4,75 |
|---------------------------|---|----|----------|----------------------------|

Zvyringiems priešmėliams

| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO GAUSA 3 | 40% Sėjamieji esparcetai 30% Mėlynžiedės liucernos 20% Raudonieji eraičinai 10% Tikrieji eraičinai | 25 | 25 10 | 3,65 3,80 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

AGRO EKSPRES - Pašarinių žolių sėklų mišiniai sėjomaininiams laukams

| | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO EKSPRES 2 | 35% Raudonieji dobilai 25% Pašariniai motiejukai 20% Dauqiametės svidrės 20% Tikrieji eraičinai | 25 | 25 10 | 4,00 4,15 |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO EKSPRES 2 A | 35% Raudonieji dobilai 25% Pašariniai motiejukai 20% Dauqiametės svidrės 10% Eraičinsvidrės 10% Nendriniai eraičinai | 25 | 25 10 | 4,00 4,15 |
|-----------------------------|--|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO EKSPRES 3 | 40% Dauqiametės svidrės 30% Pašariniai motiejukai 20% Tikrieji eraičinai 10% Baltieji dobilai | 25 | 25 10 | 3,75 3,90 |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO EKSPRES 3 A | 40% Dauqiametės svidrės 30% Pašariniai motiejukai 10% Eraičinsvidrės 10% Nendriniai eraičinai 10% Baltieji dobilai | 25 | 25 10 | 3,75 3,90 |
|-----------------------------|--|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO EKSPRES 5 | 45% Eraičinsvidrės 25% Raudonieji dobilai 20% Dauqiametės svidrės 10% Pašariniai motiejukai | 25 | 25 10 | 3,80 3,95 |
|---------------------------|--|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO EKSPRES 6 | 82% Gausiažiedės svidrės 18% Persiniai dobilai | 25 | 25 10 | 2,10 2,25 |
|---------------------------|---|----|----------|----------------------------|

AGRO LANKA - Skirti komplikuoto naudojimo ir pažeidžiamoms ekosistemoms – skirtingų tipų durpynams**Dirvožemiams su gerai susiskaidžiusiomis durpėmis**

| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 1 | 30% Raudonieji eraičinai 20% Pašariniai motiejukai 20% Pievinės miqlės 20% Baltieji dobilai 10% Rausvieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,10 4,25 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

Sausesniems durpiniams dirvožemiams


| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 2 | 50% Tikrieji eraičinai 25% Pašariniai motiejukai 25% Raudonieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,40 4,55 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

Sausesniems durpiniams dirvožemiams

| | | | | |
|---------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 2 A | 25% Raudonieji dobilai 25% Pašariniai motiejukai 25% Eraičinsvidrės 25% Nendriniai eraičinai | 25 | 25 10 | 4,30 4,45 |
|---------------------------|---|----|----------|----------------------------|

Drėgnesniems durpiniams dirvožemiams

| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 3 | 30% Pašariniai motiejukai 20% Rausvieji dobilai 20% Raudonieji eraičinai 20% Nendriniai dryžučiai 10% Pievinės miqlės | 25 | 25 10 | 4,60 4,75 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

| Mišiniai / sudėtis |  | Rekomenduojama sėjos norma kg/ha | Pakuotė kg | Kaina € / kg be PVM |
|--------------------|--|----------------------------------|------------|---------------------|
|--------------------|--|----------------------------------|------------|---------------------|

Rūgštesniems durpiniams dirvožemiams

| | | | | |
|---------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 4 | 40% Pašariniai motiejukai 30% Raudonieji eraičinai 20% Pievinės miqlės 10% Rausvieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,35 4,50 |
|---------------------|---|----|----------|----------------------------|

Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams

| | | | | |
|---------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 5 | 30% Tikrieji eraičinai 30% Paprastosios šunažolės 20% Pašariniai motiejukai 10% Pievinės miqlės 10% Rausvieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,15 4,30 |
|---------------------|---|----|----------|----------------------------|

Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams

| | | | | |
|-----------------------|---|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 5 A | 30% Paprastosios šunažolės 20% Pašariniai motiejukai 15% Eraičinsvidrės 15% Nendriniai eraičinai 10% Pievinės miqlės 10% Rausvieji dobilai | 25 | 25 10 | 4,15 4,30 |
|-----------------------|---|----|----------|----------------------------|

Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams

| | | | | |
|---------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AGRO LANKA 6 | 30% Eraičinsvidrės 20% Pašariniai motiejukai 20% Nendriniai eraičinai 20% Raudonieji eraičinai 10% Rausvieji dobilai | 25 | 25 10 | 3,70 3,85 |
|---------------------|--|----|----------|----------------------------|

BG - Produktyvūs žolių mišiniai, skirti baltymingo bei aukštos energetinės vertės žalio pašaro ir siloso gamybai

Maistingam žaliajam pašarui arba silosui

| | | | | |
|-------------|--|----|----------|----------------------------|
| BG 3 | 30% Mėlynžiedės liucernos 20% Pašariniai motiejukai 20% Tikrieji eraičinai 20% Gausiažiedės svidrės 10% Nendriniai eraičinai | 25 | 25 10 | 3,65 3,80 |
|-------------|--|----|----------|----------------------------|

Maistingam žaliajam pašarui arba silosui

| | | | | |
|---------------|--|----|----------|----------------------------|
| BG 3 A | 30% Mėlynžiedės liucernos 20% Pašariniai motiejukai 20% Gausiažiedės svidrės 15% Eraičinsvidrės 15% Nendriniai eraičinai | 25 | 25 10 | 3,65 3,80 |
|---------------|--|----|----------|----------------------------|

Sienavimui ir ganykloms, periodiškai sausoms dirvoms

| | | | | |
|-------------|--|----|----------|----------------------------|
| BG 6 | 25% Raudonieji eraičinai 20% Daugiametės svidrės 15% Pašariniai motiejukai 10% Gausiažiedės svidrės 10% Daugiametės svidrės 10% Pievinės miqlės 10% Baltieji dobilai | 25 | 25 10 | 3,60 3,75 |
|-------------|--|----|----------|----------------------------|

Mišinys pievoms, perdziūstančioms dirvoms

| | | | | |
|--------------|--|----|----------|----------------------------|
| BG 11 | 20% Tikrieji eraičinai 15% Pašariniai motiejukai 10% Daugiametės svidrės 10% Daugiametės svidrės 10% Gausiažiedės svidrės 10% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miqlės 15% Raudonieji dobilai | 25 | 25 10 | 3,95 4,10 |
|--------------|--|----|----------|----------------------------|

Mišinys pievoms, perdziūstančioms dirvoms

| | | | | |
|----------------|---|----|----------|----------------------------|
| BG 11 A | 20% Daugiametės svidrės 15% Pašariniai motiejukai 15% Raudonieji dobilai 10% Gausiažiedės svidrės 10% Eraičinsvidrės 10% Nendriniai eraičinai 10% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miqlės | 25 | 25 10 | 4,00 4,15 |
|----------------|---|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|
| ARKLIŲ GANYKLOMS | 20% Daugiametės svidrės 25% Pašariniai motiejukai 15% Daugiametės svidrės 15% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miqlės 10% Baltieji dobilai 5% Paprastieji kmynai | 25 | 25 10 | 3,55 3,70 |
|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|

| | | | | |
|-----------------------|--|----|----------|----------------------------|
| AVIŲ GANYKLOMS | 30% Daugiametės svidrės 30% Raudonieji eraičinai 15% Baltieji dobilai 15% Tikrieji eraičinai 10% Pievinės miqlės | 25 | 25 10 | 3,75 3,90 |
|-----------------------|--|----|----------|----------------------------|

VEJŲ HOBBY LAWN LINIJOS MIŠINIAI

| Pavadinimas | Sudėtis | Pakuotė kg | Kaina €/kg be PVM |
|-------------|---------|------------|-------------------|
|-------------|---------|------------|-------------------|

Universalios paskirties

| | | | |
|------------------------|--|----|-------------|
| HOBBY UNIVERSAL | 45 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 10 | 3,95 |
| | 20 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai | | |
| | 20 % Daugiametės svidrės | 1 | 4,15 |
| | 10 % Pievinės miglės | | |
| | 5 % Siurkštieji eraičinai | | |

Pavėsingom vietovėm

| | | | |
|--------------------|--|----|-------------|
| HOBBY SHADE | 30 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 10 | 4,10 |
| | 30 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai | | |
| | 25 % Daugiametės svidrės | 1 | 4,30 |
| | 10 % Siurkštieji eraičinai | | |
| | 5 % Pievinės miglės | | |

Saulėtom vietovėm

| | | | |
|------------------|--|----|-------------|
| HOBBY SUN | 45 % Nendriniai eraičinai | 10 | 3,95 |
| | 25 % Daugiametės svidrės | | |
| | 15 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 1 | 4,15 |
| | 10 % Pievinės miglės | | |
| | 5 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai | | |

Atsparesnis mindžiojimui

| | | | |
|--------------------|--|----|-------------|
| HOBBY SPORT | 35 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 10 | 4,15 |
| | 25 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai | | |
| | 25 % Daugiametės svidrės | 1 | 4,35 |
| | 10 % Pievinės miglės | | |
| | 5 % Siurkštieji eraičinai | | |

Lėčiau augantis

| | | | |
|--------------------------|--|----|-------------|
| HOBBY SHORT GRASS | 45 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 10 | 4,45 |
| | 40 % Raudonieji trumpašakniastiebiniai eraičinai | 1 | 4,65 |
| | 15 % Pievinės miglės | | |

Rekomenduojama sėjos norma: 3-4 kg/100 m² (5 kg/100 m² - HOBBY SPORT mišiniui)

TECHNOGENINIŲ ZONŲ APŽELDINIMO MIŠINIAI

| Pavadinimas | Sudėtis | Pakuotė kg | Kaina €/kg be PVM |
|-------------|---------|------------|-------------------|
|-------------|---------|------------|-------------------|

Šalikelių apželdinimui prie intensyvaus eismo kelių

| | | | |
|-----------------|--|----|-------------|
| KELIAS 2 | 40 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 20 | 4,20 |
| | 30 % Pievinės miglės | 10 | 4,40 |
| | 20 % Nendriniai eraičinai | | |
| | 10 % Siurkštieji eraičinai | | |

Kelio sankasoms apželdinti

| | | | |
|-----------------|--|----|-------------|
| KELIAS 3 | 40 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 20 | 4,20 |
| | 30 % Siurkštieji eraičinai | 10 | 4,40 |
| | 20 % Nendriniai eraičinai | | |
| | 10 % Pievinės miglės | | |

Pagreitintai žalių juostų regeneracijai

| | | | |
|-----------------|--|----|-------------|
| KELIAS 4 | 30 % Daugiametės svidrės | 20 | 4,20 |
| | 30 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai | 10 | 4,40 |
| | 30 % Nendriniai eraičinai | | |
| | 10 % Pievinės miglės | | |

Rekomenduojama sėjos norma: 3-4 kg/100 m²

TERRA GREEN SUPPORT (TGS) MIŠINIAI - žaliasis žemės auksas

| Pavadinimas | Sudėtis | Sėjos norma kg/ha | Sėjos data | Pakuotė kg | Kaina € / kg be PVM |
|--|---|-------------------|---|------------|---------------------|
| TGS Įs /TGS BIOM Įsėlinis (javams/kukurūzams) arba posėlinis Biomės kaupimo mišinys | Gausiažiedės svidrės 40 % Ruginiai vikiai 30 % Egiptiniai dobilai 30 % | 35-45 kg/ha | Pavasarij, kaip įsėlį į kukurūzus arba javus Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,28 |
| TGS BIOM 1 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas | Gausiažiedės svidrės 50 % Egiptiniai dobilai 30 % Persiniai dobilai 20 % | 35-45 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,41 |
| TGS BIOM 2 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas | Avižos netikšės 20 % Gausiažiedės svidrės 15 % Paprastosios saulėgrąžos 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Sėjamieji griekiai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji linai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Pašariniai ridikai 5 % | 30-35 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,38 |
| TGS BIOM 3 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas | Egiptiniai dobilai 20 % Sėjamieji vikiai 20 % Paprastosios saulėgrąžos 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Bitinės facelijos 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 5 % Sėjamieji griekiai 5 % Siauralapiai lubinai 5 % Sėjamieji linai 5 % | 30-35 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,24 |
| TGS BIOM 4 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas | Avižos netikšės 30 % Sėjamieji vikiai 20 % Paprastosios saulėgrąžos 15 % Baltosios garstyčios 15 % Persiniai dobilai 15 % Egiptiniai dobilai 5 % | 30-35 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,15 |
| TGS Gyva 365 Gyva 365 (ištikus metus) (danga lieka per žiemą) | Raudonieji dobilai 25 % Daugiametės svidrės 20 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji linai 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji griekiai 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Pašariniai ridikai 5 % | 25-30 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,80 |
| TGS D strukt 1 Dirvožemio struktūros gerinimas | Avižos netikšės 20 % Sėjamieji griekiai 15 % Sėjamieji linai 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Egiptiniai dobilai 15 % Paprastosios saulėgrąžos 10 % Persiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 % Sėjamosios seradėlės 5 % | 35-40 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,40 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|----|-------------|
| TGS D strukt 2 Dirvožemio armens struktūros gerinimas | Sėjami vikių 20 % Avižos netikšės 20 % Bitinės facelijos 15 % Valgomieji lęšiai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Pašariniai žirniai (peliuskos) 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamosios seradėlės 5 % | 45-55 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,10 |
| TGS D strukt 3 Dirvožemio podirvio struktūros gerinimas | Egiptiniai dobilai 20 % Sėjami linai 15 % Siauralapiai lubinai 10 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjami griekiai 10 % Sėjamosios seradėlės 10 % Paprastosios saulėgrąžos 5 % | 35-40 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,60 |
| TGS AntiNem 1 Antinematodinis | Avižos netikšės (atsp.nematodoms) 40 % Baltosios garstyčios (atsp.nematodoms) 30 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 30 % | 30-35 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,56 |
| TGS AntiNem 2 Antinematodinis | Baltosios garstyčios (atsp.nematodoms) 50 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 50 % | 35-40 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,28 |
| TGS BioFum 1 Biofumigacinis | Pašariniai ridikai 70 % Gražgarstės 30 % | 35-40 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,98 |
| TGS BioFum 2 Biofumigacinis | Pašariniai ridikai 40 % Baltosios garstyčios 30 % Rudosios garstyčios 30 % | 30-35 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,60 |
| TGS BioFum 3 Biofumigacinis | Pašariniai ridikai 60 % Baltosios garstyčios 30 % Bitinės facelijos 10 % | 25-30 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 2,72 |
| TGS N fiks 1 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 55 % ankštinių | Siauralapiai lubinai 55 % Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 10 % Bitinės facelijos 10 % | 40-45 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 1,86 |
| TGS N fiks 2 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 70 % ankštinių | Pašariniai žirniai (peliuskos) 45 % Siauralapiai lubinai 25 % Pašariniai ridikai 20 % Bitinės facelijos 10 % | 45-50 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 1,70 |
| TGS N fiks 3 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 65 % ankštinių | Avižos netikšės 25 % Siauralapiai lubinai 10 % Pašariniai žirniai (peliuskos) 10 % Valgomieji lęšiai 10 % Sėjami avinžirniai 10 % Sėjami vikių 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Persiniai dobilai 5 % Sėjami linai 5 % Baltosios garstyčios 3 % Paprastosios saulėgrąžos 2 % | 45-50 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 | 1,74 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-----------|--------------------|
| <p>TGS N fiks 4 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 65 % ankštinių</p> | <p>Pašariniai žirniai (peluškos) 20 % Siauralapiai lubinai 20 % Sėjamieji vikiai 20 % Avižos netikšės 10 % Pašariniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios seradelės 5 % Sėjamieji gričiai 5 %</p> | <p>60-65 kg/ha</p> | <p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p> | <p>25</p> | <p>1,78</p> |
| <p>TGS N fiks 5 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 70 % ankštinių</p> | <p>Sėjamieji vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peluškos) 15 % Siauralapiai lubinai 15 % Egiptiniai dobilai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Persiniai dobilai 10 %</p> | <p>45-50 kg/ha</p> | <p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p> | <p>25</p> | <p>1,90</p> |
| | | | | | |
| <p>TGS MM 1 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo</p> | <p>Avižos netikšės 20 % Sėjamieji vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peluškos) 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Pašariniai ridikai 10 % Sėjamosios seradelės 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji linai 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Persiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 %</p> | <p>35-40 kg/ha</p> | <p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p> | <p>25</p> | <p>1,99</p> |
| <p>TGS MM 2 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo (be kryžmažiedžių)</p> | <p>Persiniai dobilai 20 % Bitinės facelijos 20 % Pašariniai žirniai (peluškos) 20 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji vikiai 10 % Siauralapiai lubinai 5 % Paprastosios saulėgrąžos 5 % Sėjamieji linai 5 % Sėjamieji gričiai 5 %</p> | <p>45-50 kg/ha</p> | <p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p> | <p>25</p> | <p>2,52</p> |
| <p>TGS MM 3 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo</p> | <p>Avižos netikšės 10 % Bitinės facelijos 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji vikiai 10 % Persiniai dobilai 10 % Pašariniai ridikai 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji linai 5 % Sėjamosios seradelės 5 % Pašariniai žirniai (peluškos) 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Paprastosios saulėgrąžos 5 % Sėjamosios judros 5 %</p> | <p>35-40 kg/ha</p> | <p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p> | <p>25</p> | <p>2,34</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------|
| TGS Mik Skatinantis mikorizę | Sėjamosios avižos 20 % Sėjamieji linai 15 % Sėjamieji vikiai 10 % Siauralapiai lubinai 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Valgomieji lęšiai 5% Persiniai dobilai 5 % Egiptiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 % Paprastosios saulėgražos 5 % | 50-60 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo. Gali būti sėjama ir pavasarij, kaip žalio pūdyimo augalai dirvožemio gerinimui | 25 | 1,78 |
| | TGS TA Mišinys programai Tarpiniai ariamoje | Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 25 % Sėjamieji vikiai 25 % Persiniai dobilai 25 % | 45-50 kg/ha | Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo | 25 |

Augalų sėklos žaliajai trąšai

| Rūšis | Veislė | Rekomenduojama sėjos norma kg/ha | Pakuotė | Kaina € / kg be PVM |
|---|---|---|---------|---------------------------|
| Baltosios garstyčios | SEVERKA C | 20-25 | 25 | 2,45 |
| Baltosios garstyčios | SINEX C atsparios nematodoms | 20-25 | 1 | 2,75 |
| Pašariniai ridikai | REAKTION KWS C (EKO) Atsparūs nematodoms! | 25-30 | 25 1 | 2,85 3,15 |
| Pašariniai ridikai | CANNAVARO C Atsparūs nematodoms! | 25-30 | 25 1 | 2,55 2,85 |
| Avižos netikšės | SILKE C1 (EKO) | 50-125 ž. masei; 25-50 erozijos kontr.; 80 -120 nematody kontr. | 25 | 1,45 |
| Šiurkštieji dobilai (vienmečiai) | (dražuoti, nitraginuoti) | 25-30 (15-25 mišiniuose) | 25 | 3,90 |
| Valgomieji ridikai (šakniniai) | MINO EARLY ST | 6 | 25 1 | 5,60 5,75 |

FLOWER'S POWER (FP) - žydinčių augalų mišiniai

| Pavadinimas | Sudėtis | Sėjos norma kg/ha | Sėjos data | Pakuotė kg | Kaina €/kg be PVM |
|--|---|-------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Žydinčių augalų mišinys FP 1 (žydinčioms juostoms) | Bitinės facelijos 15 % Purpuriniai dobilai 15 % Sėjamieji linai 10 % Sėjamieji gričiai 10 % Persiniai dobilai 10 % Vaistinės agurklės 5 % Vienametės svidrės 5 % Sėjamosios seradėlės 5 % Paprastieji krapai 5 % Rugiagėlės 5 % Aguonos birulės 5 % Baltosios garstyčios 5 % Blakinės kalendros 5 % | 15-20 kg/ha | Pavasariį vasarą | 5 1 | 5,80 6,00 |
| Žydinčių augalų mišinys FP 2 (suslėgtoms galulaukėms) | Bitinės facelijos 20 % Valgomieji ridikai (šakniniai) 15 % Persiniai dobilai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji linai 5 % Vienametės svidrės 5 % Šiurkštieji dobilai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Paprastieji krapai 5 % Blakinės kalendros 5 % Serenčiai 5 % Rugiagėlės 5 % Aguonos birulės 5 % | 15-20 kg/ha | Pavasariį vasarą | 5 1 | 6,85 7,05 |
| Žydinčių augalų mišinys FP 3 (bičių ganykloms) | Bitinės facelijos 10 % Purpuriniai dobilai 10 % Persiniai dobilai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji gričiai 10 % Sėjamosios seradėlės 10 % Vaistinės agurklės 5 % Vienametės svidrės 5 % Sėjamieji vikiai 5 % Vaistinės medetkos 5 % Paprastieji krapai 5 % Rugiagėlės 5 % | 15-20 kg/ha | Pavasariį vasarą | 5 1 | 5,55 5,75 |
| Žydinčių augalų mišinys FP 4 (daugiametis, bičių ganykloms) | Paprastieji gargždeniai 20 % Rytiniai ožiarūčiai 10 % Sėjamieji esparcetai 10 % Geltonžiedžiai barkūnai 5 % Mėlynžiedės liucernos 5 % Baltieji dobilai 5 % Raudonieji dobilai 5 % Rausvieji dobilai 5 % Paprastieji kmynai 3 % Egiptiniai dobilai 5 % Persiniai dobilai 5 % Blakinės kalendros 5 % Paprastieji krapai 5 % Vaistinės agurklės 3 % Vaistinės medetkos 3 % Purpuriniai dobilai 2 % Aguonos birulės 2 % Rugiagėlės 2 % | 15 kg/ha | Pavasariį vasarą | 5 1 | 7,40 7,55 |

VASARINIŲ JAVŲ SĖKLŲ KAINORAŠTIS 2022 m.

| Augalas / Veislė | Kategorija | Pakuotė kg | Rekomenduojama sėjos norma kg/ha | Kaina €/t be PVM priklausomai nuo nupirkto kiekio | | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---|------------|----------|-----------|---------|
| | | | | 0,5 - 1,5 t | 2,0 -5,0 t | 5,5-12 t | 12,5-24 t | > 24 t |
| Sėjamosios avižos | | | | | | | | |
| KOROK (EKO) | C1 | 500 | 210-230 | 480,00 | 468,00 | 462,00 | 456,00 | 450,00 |
| RAVEN (juodos spalvos) | C1 | 500 | 210-230 | 520,00 | 508,00 | 502,00 | 496,00 | 490,00 |
| Plikosios avižos | | | | | | | | |
| OLIVER | C1 | 500 / 1000 | 150-180 | 700,00 | 688,00 | 682,00 | 676,00 | 670,00 |
| Dvigrūdžiai kviečiai | | | | | | | | |
| TAPIRUZ (EKO) | C | 400 | 200-220 | 1274,00 | 1268,00 | 1262,00 | 1256,00 | 1250,00 |
| Pupos | | | | | | | | |
| VICTUS | C2 | 500 | 250-300 | 605,00 | 599,00 | 591,00 | 583,00 | 575,00 |
| Avinžirniai | | | | | | | | |
| FLAMENCO | CM | 25 | 160-210 | 1580,00 | 1568,00 | 1562,00 | 1556,00 | 1550,00 |
| Baltažiedžiai lubinai | | | | | | | | |
| ZULIKA | C1 | 1000 | 190-230 | 970,00 | 958,00 | 952,00 | 946,00 | 940,00 |

*Kainos, veislės bei pakuotės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Atsiskaitymas:

- Už prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu bankiniu pavedimu arba kurjeriui.
- Atsiskaitymą išankstiniu banko pavedimu būtina atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Neatsiskaičius per 3 (tris) dienas, užsakymas anuliuojamas.

Pristatymas:

- Perkant už 580 € (be PVM) ir daugiau – nemokamai (netaikoma vasarinių javų sėklai).
- Perkant iki 580 € (be PVM) – pristatymo kaina pagal kurjerio įkainius.
- Perkant vasarinių javų sėklų už 1500 € be PVM ir daugiau – pristatymas nemokamas.
- Mediniai padėklai – 7,00 €/vnt.+PVM