

KAINORAŠTIS 2022 m.

Sėklų teiraukitės: 8 615 11315; 8 615 11312; 8 674 36994; 8 674 29586; 8 672 07697; 8 607 54128
info@agrolitpa.lt, www.agrolitpa.lt
 8 687 77971



PAŠARINIAI, VEJŲ IR ALIEJINIAI AUGALAI

Rūšis	Veislė/kategorija	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė kg	Kaina
				€ / kg be PVM
Rausvieji dobilai	AURORA C (dražuoti)	10-12	25	6,20
Egiptiniai dobilai (vienmečiai)	ALEX C	12-15	25	4,20
			5	4,35
			1	4,50
Egiptiniai dobilai (vienmečiai)	ALEX C (dražuoti, nitraginuoti)	12- 15	25	4,05
Persiniai dobilai (vienmečiai)	RUSTY C	12-15	25	4,20
			5	4,35
			1	4,50
Mėlynžiedės liucernos	VICTORIA C1	15-20	25	5,30
			5	5,45
			1	5,60
Paprastieji gargždeniai	LEO C	12-14	10	9,20
Rytiniai ožiarūčiai	GALE C	15-20	50	5,95
Sėjamosios seradėlės		40-50	20	5,20
Pašariniai motiejukai	TAMMISTO II C (EKO)	10-12	25	4,00
Pašariniai motiejukai	JUMIS C	10-12	25	2,70
			5	2,85
Pašariniai motiejukai	GRINDSTAD C	10-12	25	2,70
			5	2,85
Daugiametės svidrės	MERKEM C	20-25	25	1,95
			5	2,10
Gausiažiedės svidrės (vienmetės)	KOGA C	20-25	25	1,65
			5	1,80
Paprastosios šunažolės	BERTA C	12-14	15	3,60
			5	3,75
Pievinės miglės (pašarinės)	LIMAGIE C	8-10	20	4,95
Nendriniai dryžučiai	PEDJA C	12-15	25	8,80
Nendriniai eraičinai	KAROLINA C	14-18	20	2,65
Tikrieji eraičinai	VALTTERI C / MITUVA C	14-18	20	2,85
			5	3,00
			1	3,15
Raudonieji eraičinai	VAIVE C	12-16	20	3,75
			5	3,90
			1	4,05
Eraičinsvidrės	FESTILO C	15-18	25	2,40
			5	2,55
Šiurkštieji eraičinai (vejoms)	BORVINA C	20-30 g/m2	20	4,05
			5	4,20
Pievinės miglės (vejoms)	GEISHA C	20-30 g/m2	20	5,40
			5	5,55
			1	5,70
Daugiametės svidrės (vejoms)	JUBILEE EG C	20-30 g/m2	25	3,60
Raudonieji kuokštiniai eraičinai (vejoms)	RAPSODIA C	20-30 g/m2	20	3,60
Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai (vejoms)	GLIDA C	20-30 g/m2	15	3,60

Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičiniai (vejoms)	REDA C	20-30 g/m ²	20	3,60
Raudonieji trumpašakniastiebiniai eraičiniai (vejoms)	SAMANTA C	20-30 g/m ²	15	4,10
Sėjamiųjų žirniai (pašariniai, peliuškos)	SOKOLIK C1	50-80	25	0,75
Bitinės facelijos	STALA C (EKO)	18	25	7,40
Bitinės facelijos	STALA C	16	25 0,5	6,65 6,80
Bitinės facelijos	FACTOTUM C (EKO)	16	25	7,40
Geltonžiedžiai barkūnai		12-16	25	3,90
Blakinės kalendros		14-20	25	5,60
Paprastieji kmynai	GINTARAS C	8-12	25	4,40
Aliejiniai linai	KAOLIN C1	60	25	2,40
Sėjamosios judros		6-12	25	3,20
Sėjamosios kanapės	HENOLA C1	20-30	25	9,00
Rudosios garstyčios	GOLDPERF C	12-15	25	4,90
Vasariniai rapsukai	CORDELIA C	7	20	3,60
Vasariniai rapsukai	SYNTHIA C	7	20	3,90
Sojos			sėjos vnt.	teirautis
Paprastosios saulėgražos	PEREDOVICK	10-14	20	6,75
Dvispalvio sorgo ir sudanžolės hibridai	SUZY C1	15	25	3,80
Tikrosios soros	UNIKUM CM (EKO)	22	25	2,70

PAŠARINIŲ ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI

Mišiniai	Sudėtis 	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė kg	Kaina € /kg be PVM
----------	---	----------------------------------	------------	--------------------

AGRO - Įvairaus ankstyvumo daugiafunkciniai žolynai, skirti šieno, žolės siloso ir šienainio gamybai bei ganymui

Ankstyvasis žolynas

AGRO 1	60% Paprastosios šunažolės	25	25	3,99
	20% Pievinės miglės			4,14
	20% Raudonieji dobilai			

Ankstyvasis žolynas

AGRO 1 M	50% Paprastosios šunažolės	25	25	3,99
	30% Tikrieji eraičinai			4,14
	20% Raudonieji dobilai			

Ankstyvasis žolynas

AGRO 1M A	50% Paprastosios šunažolės	25	25	3,85
	20% Raudonieji dobilai			4,00
	15% Eraičinsvidrės			
	15% Nendriniai eraičinai			

Vidutinio ankstyvumo žolynas

AGRO 2	40% Pašariniai motiejukai	25	25	3,95
	30% Tikrieji eraičinai			4,10
	10% Daugiametės svidrės			
	10% Pievinės miglės			
	10% Baltieji dobilai			

Vidutinio ankstyvumo žolynas

AGRO 2 A	40% Pašariniai motiejukai	25	25	3,90
	15% Eraičinsvidrės			4,05
	15% Nendriniai eraičinai			
	10% Pievinės miglės			
	10% Baltieji dobilai			
	10% Daugiametės svidrės			

Vidutinio ankstyvumo žolynas

AGRO 3	35% Daugiametės svidrės	25	25	3,20
	20% Daugiametės svidrės			3,35
	17% Baltieji dobilai			
	11% Tikrieji eraičinai			
	10% Pašariniai motiejukai			
	7 % Pievinės miglės			

Vidutinio ankstyvumo žolynas

AGRO 3 A	35% Daugiametės svidrės	25	25	3,25
	20% Daugiametės svidrės			3,40
	17% Baltieji dobilai			
	10% Pašariniai motiejukai			
	7 % Pievinės miglės			
	6% Eraičinsvidrės			
	5% Nendriniai eraičinai			

Vidutinio ankstyvumo žolynas

AGRO 4	40% Tikrieji eraičinai	25	25	4,55
	30% Baltieji dobilai			4,70
	20% Pievinės miglės			
	10% Raudonieji dobilai			

Vidutinio ankstyvumo žolynas

AGRO 4 A	30% Baltieji dobilai	25	25	4,50
	20% Eraičinsvidrės			4,65
	20% Nendriniai eraičinai			
	20% Pievinės miglės			
	10% Raudonieji dobilai			

Vėlyvasis žolynas

AGRO 5	40% Pašariniai motiejukai	25	25	3,99
	30% Baltieji dobilai			4,14
	20% Pievinės miglės			
	10% Raudonieji dobilai			

Ganyklų daliniam atsėjimui ir persėjimui

AGRO 6	40% Daugiametės svidrės	25	25	1,99
	35% Daugiametės svidrės			2,14
	25% Daugiametės svidrės			

Vidutinio vėlyvumo žolynas

AGRO 7	30% Daugiametės svidrės	25	25	3,55
	25% Pašariniai motiejukai			3,70
	22% Raudonieji dobilai			
	15% Tikrieji eraičinai			
	8% Baltieji dobilai			

Mišiniai / sudėtis

Rekomenduojama
sėjos norma kg/haPakuotė
kgKaina
€ /kg be PVM**AGRO GAUSA - Pašarinių žolių sėklų mišiniai ilgalaikėms šienaujamos ganykloms****Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams**

AGRO GAUSA 1	50% Mėlynžiedės liucernos	25	25	4,25
	30% Pašariniai motiejukai		10	
	10% Pievinės miqlės			4,40
	10% Baltieji dobilai			

Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams

AGRO GAUSA 1 M	60% Mėlynžiedės liucernos	25	25	4,25
	30% Pašariniai motiejukai		10	
	10% Tikrieji eraičinai			4,40

Rytu Lietuvos regionams

AGRO GAUSA 2	60% Mėlynžiedės liucernos	25	25	4,40
	15% Tikrieji eraičinai		10	
	15% Raudonieji eraičinai			4,55
	10% Baltieji dobilai			

Rytu Lietuvos regionams

AGRO GAUSA 2 A	60% Mėlynžiedės liucernos	25	25	4,60
	15% Raudonieji eraičinai		10	
	10% Baltieji dobilai			4,75
	8% Eraičinsvidrės			
	7% Nendriniai eraičinai			

Zvyringiems priešmėliams

AGRO GAUSA 3	40% Sėjamiųjų esparcetai	25	25	3,65
	30% Mėlynžiedės liucernos		10	
	20% Raudonieji eraičinai			3,80
	10% Tikrieji eraičinai			

AGRO EKSPRES - Pašarinių žolių sėklų mišiniai sėjomaininiams laukams

AGRO EKSPRES 2	35% Raudonieji dobilai	25	25	4,00
	25% Pašariniai motiejukai		10	
	20% Dauqiametės svidrės			4,15
	20% Tikrieji eraičinai			

AGRO EKSPRES 2 A	35% Raudonieji dobilai	25	25	4,00
	25% Pašariniai motiejukai		10	
	20% Dauqiametės svidrės			4,15
	10% Eraičinsvidrės			
	10% Nendriniai eraičinai			

AGRO EKSPRES 3	40% Dauqiametės svidrės	25	25	3,75
	30% Pašariniai motiejukai		10	
	20% Tikrieji eraičinai			3,90
	10% Baltieji dobilai			

AGRO EKSPRES 3 A	40% Dauqiametės svidrės	25	25	3,75
	30% Pašariniai motiejukai		10	
	10% Eraičinsvidrės			3,90
	10% Nendriniai eraičinai			
	10% Baltieji dobilai			

AGRO EKSPRES 5	45% Eraičinsvidrės	25	25	3,80
	25% Raudonieji dobilai		10	
	20% Dauqiametės svidrės			3,95
	10% Pašariniai motiejukai			

AGRO EKSPRES 6	82% Gausiažiedės svidrės	25	25	2,10
	18% Persiniai dobilai		10	

AGRO LANKA - Skirti komplikuoto naudojimo ir pažeidžiamoms ekosistemoms – skirtingų tipų durpynams**Dirvožemiams su gerai susiskaidžiusiomis durpėmis**

AGRO LANKA 1	30% Raudonieji eraičinai	25	25	4,10
	20% Pašariniai motiejukai		10	
	20% Pievinės miqlės			4,25
	20% Baltieji dobilai			
	10% Rausvieji dobilai			

Sausiesniems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 2	50% Tikrieji eraičinai	25	25	4,40
	25% Pašariniai motiejukai		10	
	25% Raudonieji dobilai			4,55

Sausiesniems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 2 A	25% Raudonieji dobilai	25	25	4,30
	25% Pašariniai motiejukai		10	
	25% Eraičinsvidrės			4,45
	25% Nendriniai eraičinai			

Drėgnesniems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 3	30% Pašariniai motiejukai	25	25	4,60
	20% Rausvieji dobilai		10	
	20% Raudonieji eraičinai			4,75
	20% Nendriniai dryžučiai			
	10% Pievinės miqlės			

Mišiniai / sudėtis		Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė kg	Kaina € / kg be PVM
--------------------	--	----------------------------------	------------	---------------------

Rūgštesniems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 4	40% Pašariniai motiejukai 30% Raudonieji eraičinai 20% Pievinės miqlės 10% Rausvieji dobilai	25	25 10	4,35 4,50
---------------------	---	----	----------	----------------------------

Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 5	30% Tikrieji eraičinai 30% Paprastosios šunažolės 20% Pašariniai motiejukai 10% Pievinės miqlės 10% Rausvieji dobilai	25	25 10	4,15 4,30
---------------------	---	----	----------	----------------------------

Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 5 A	30% Paprastosios šunažolės 20% Pašariniai motiejukai 15% Eraičinsvidrės 15% Nendriniai eraičinai 10% Pievinės miqlės 10% Rausvieji dobilai	25	25 10	4,15 4,30
-----------------------	---	----	----------	----------------------------

Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams

AGRO LANKA 6	30% Eraičinsvidrės 20% Pašariniai motiejukai 20% Nendriniai eraičinai 20% Raudonieji eraičinai 10% Rausvieji dobilai	25	25 10	3,70 3,85
---------------------	--	----	----------	----------------------------

BG - Produktyvūs žolių mišiniai, skirti baltymingo bei aukštos energetinės vertės žalio pašaro ir siloso gamybai

Maistingam žaliajam pašarui arba silosui

BG 3	30% Mėlynžiedės liucernos 20% Pašariniai motiejukai 20% Tikrieji eraičinai 20% Gausiažiedės svidrės 10% Nendriniai eraičinai	25	25 10	3,65 3,80
-------------	--	----	----------	----------------------------

Maistingam žaliajam pašarui arba silosui

BG 3 A	30% Mėlynžiedės liucernos 20% Pašariniai motiejukai 20% Gausiažiedės svidrės 15% Eraičinsvidrės 15% Nendriniai eraičinai	25	25 10	3,65 3,80
---------------	--	----	----------	----------------------------

Sienavimui ir ganykloms, periodiškai sausoms dirvoms

BG 6	25% Raudonieji eraičinai 20% Daugiametės svidrės 15% Pašariniai motiejukai 10% Gausiažiedės svidrės 10% Daugiametės svidrės 10% Pievinės miqlės 10% Baltieji dobilai	25	25 10	3,60 3,75
-------------	--	----	----------	----------------------------

Mišinys pievoms, perdziūstančioms dirvoms

BG 11	20% Tikrieji eraičinai 15% Pašariniai motiejukai 10% Daugiametės svidrės 10% Daugiametės svidrės 10% Gausiažiedės svidrės 10% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miqlės 15% Raudonieji dobilai	25	25 10	3,95 4,10
--------------	--	----	----------	----------------------------

Mišinys pievoms, perdziūstančioms dirvoms

BG 11 A	20% Daugiametės svidrės 15% Pašariniai motiejukai 15% Raudonieji dobilai 10% Gausiažiedės svidrės 10% Eraičinsvidrės 10% Nendriniai eraičinai 10% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miqlės	25	25 10	4,00 4,15
----------------	---	----	----------	----------------------------

ARKLIŲ GANYKLOMS	20% Daugiametės svidrės 25% Pašariniai motiejukai 15% Daugiametės svidrės 15% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miqlės 10% Baltieji dobilai 5% Paprastieji krynai	25	25 10	3,55 3,70
-------------------------	---	----	----------	----------------------------

AVIŲ GANYKLOMS	30% Daugiametės svidrės 30% Raudonieji eraičinai 15% Baltieji dobilai 15% Tikrieji eraičinai 10% Pievinės miqlės	25	25 10	3,75 3,90
-----------------------	--	----	----------	----------------------------

VEJŲ HOBBY LAWN LINIJOS MIŠINIAI

Pavadinimas	Sudėtis	Pakuotė kg	Kaina €/kg be PVM
-------------	---------	------------	-------------------

Universalios paskirties

HOBBY UNIVERSAL	45 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	3,95
	20 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		
	20 % Daugiametės svidrės	1	4,15
	10 % Pievinės miglės		
	5 % Siurkštieji eraičinai		

Pavėsingom vietovėm

HOBBY SHADE	30 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	4,10
	30 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		
	25 % Daugiametės svidrės	1	4,30
	10 % Siurkštieji eraičinai		
	5 % Pievinės miglės		

Saulėtom vietovėm

HOBBY SUN	45 % Nendriniai eraičinai	10	3,95
	25 % Daugiametės svidrės		
	15 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	1	4,15
	10 % Pievinės miglės		
	5 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		

Atsparesnis mindžiojimui

HOBBY SPORT	35 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	4,15
	25 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		
	25 % Daugiametės svidrės	1	4,35
	10 % Pievinės miglės		
	5 % Siurkštieji eraičinai		

Lėčiau augantis

HOBBY SHORT GRASS	45 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	4,45
	40 % Raudonieji trumpašakniastiebiniai eraičinai	1	4,65
	15 % Pievinės miglės		

Rekomenduojama sėjos norma: 3-4 kg/100 m² (5 kg/100 m² - HOBBY SPORT mišiniui)

TECHNOGENINIŲ ZONŲ APŽELDINIMO MIŠINIAI

Pavadinimas	Sudėtis	Pakuotė kg	Kaina €/kg be PVM
-------------	---------	------------	-------------------

Šalikelių apželdinimui prie intensyvaus eismo kelių

KELIAS 2	40 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	20	4,20
	30 % Pievinės miglės	10	4,40
	20 % Nendriniai eraičinai		
	10 % Siurkštieji eraičinai		

Kelio sankasoms apželdinti

KELIAS 3	40 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	20	4,20
	30 % Siurkštieji eraičinai	10	4,40
	20 % Nendriniai eraičinai		
	10 % Pievinės miglės		

Pagreitintai žalių juostų regeneracijai

KELIAS 4	30 % Daugiametės svidrės	20	4,20
	30 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	4,40
	30 % Nendriniai eraičinai		
	10 % Pievinės miglės		

Rekomenduojama sėjos norma: 3-4 kg/100 m²

TERRA GREEN SUPPORT (TGS) MIŠINIAI - žaliasis žemės auksas

Pavadinimas	Sudėtis	Sėjos norma kg/ha	Sėjos data	Pakuotė kg	Kaina € / kg be PVM
TGS Įs /TGS BIOM Įsėlinis (javams/kukurūzams) arba posėlinis Biomės kaupimo mišinys	Gausiažiedės svidrės 40 % Ruginiai vikiai 30 % Egiptiniai dobilai 30 %	35-45 kg/ha	Pavasarij, kaip įsėlį į kukurūzus arba javus Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,28
TGS BIOM 1 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Gausiažiedės svidrės 50 % Egiptiniai dobilai 30 % Persiniai dobilai 20 %	35-45 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,41
TGS BIOM 2 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Avižos netikšės 20 % Gausiažiedės svidrės 15 % Paprastosios saulėgrąžos 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Sėjamieji griekiai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji linai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Pašariniai ridikai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,38
TGS BIOM 3 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Egiptiniai dobilai 20 % Sėjamieji vikiai 20 % Paprastosios saulėgrąžos 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Bitinės facelijos 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 5 % Sėjamieji griekiai 5 % Siauralapiai lubinai 5 % Sėjamieji linai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,24
TGS BIOM 4 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Avižos netikšės 30 % Sėjamieji vikiai 20 % Paprastosios saulėgrąžos 15 % Baltosios garstyčios 15 % Persiniai dobilai 15 % Egiptiniai dobilai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,15
TGS Gyva 365 Gyva 365 (ištisus metus) (danga lieka per žiemą)	Raudonieji dobilai 25 % Daugiametės svidrės 20 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji linai 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji griekiai 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Pašariniai ridikai 5 %	25-30 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,80
TGS D strukt 1 Dirvožemio struktūros gerinimas	Avižos netikšės 20 % Sėjamieji griekiai 15 % Sėjamieji linai 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Egiptiniai dobilai 15 % Paprastosios saulėgrąžos 10 % Persiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 % Sėjamosios seradėlės 5 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,40

TGS D strukt 2 Dirvožemio armens struktūros gerinimas	Sėjami vikių 20 % Avižos netikšės 20 % Bitinės facelijos 15 % Valgomieji lęšiai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Pašariniai žirniai (peluškos) 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamosios seradėlės 5 %	45-55 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,10
TGS D strukt 3 Dirvožemio podirvio struktūros gerinimas	Egiptiniai dobilai 20 % Sėjami linai 15 % Siauralapiai lubinai 10 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjami griekiai 10 % Sėjamosios seradėlės 10 % Paprastosios saulėgrąžos 5 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,60
TGS AntiNem 1 Antinematodinis	Avižos netikšės (atsp.nematodoms) 40 % Baltosios garstyčios (atsp.nematodoms) 30 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 30 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,56
TGS AntiNem 2 Antinematodinis	Baltosios garstyčios (atsp.nematodoms) 50 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 50 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,28
TGS BioFum 1 Biofumigacinis	Pašariniai ridikai 70 % Gražgarstės 30 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,98
TGS BioFum 2 Biofumigacinis	Pašariniai ridikai 40 % Baltosios garstyčios 30 % Rudosios garstyčios 30 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,60
TGS BioFum 3 Biofumigacinis	Pašariniai ridikai 60 % Baltosios garstyčios 30 % Bitinės facelijos 10 %	25-30 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,72
TGS N fiks 1 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 55 % ankštinių	Siauralapiai lubinai 55 % Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 10 % Bitinės facelijos 10 %	40-45 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,86
TGS N fiks 2 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 70 % ankštinių	Pašariniai žirniai (peluškos) 45 % Siauralapiai lubinai 25 % Pašariniai ridikai 20 % Bitinės facelijos 10 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,70
TGS N fiks 3 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 65 % ankštinių	Avižos netikšės 25 % Siauralapiai lubinai 10 % Pašariniai žirniai (peluškos) 10 % Valgomieji lęšiai 10 % Sėjami avinžirniai 10 % Sėjami vikių 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Persiniai dobilai 5 % Sėjami linai 5 % Baltosios garstyčios 3 % Paprastosios saulėgrąžos 2 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,74

<p>TGS N fiks 4 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 65 % ankštinių</p>	<p>Pašariniai žirniai (peliuškos) 20 % Siauralapiai lubinai 20 % Sėjameji vikiai 20 % Avižos netikšės 10 % Pašariniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios seradelės 5 % Sėjameji gričiai 5 %</p>	<p>60-65 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,78</p>
<p>TGS N fiks 5 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 70 % ankštinių</p>	<p>Sėjameji vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 15 % Siauralapiai lubinai 15 % Egiptiniai dobilai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Persiniai dobilai 10 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,90</p>
<p>TGS MM 1 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo</p>	<p>Avižos netikšės 20 % Sėjameji vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Pašariniai ridikai 10 % Sėjamosios seradelės 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjameji linai 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Persiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,99</p>
<p>TGS MM 2 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo (be kryžmažiedžių)</p>	<p>Persiniai dobilai 20 % Bitinės facelijos 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 20 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjameji vikiai 10 % Siauralapiai lubinai 5 % Paprastosios saulėgrąžos 5 % Sėjameji linai 5 % Sėjameji gričiai 5 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>2,52</p>
<p>TGS MM 3 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo</p>	<p>Avižos netikšės 10 % Bitinės facelijos 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjameji vikiai 10 % Persiniai dobilai 10 % Pašariniai ridikai 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjameji linai 5 % Sėjamosios seradelės 5 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Paprastosios saulėgrąžos 5 % Sėjamosios judros 5 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>2,34</p>

TGS Mik Skatinantis mikorizę	Sėjamosios avižos 20 % Sėjamieji linai 15 % Sėjamieji vikiai 10 % Siauralapiai lubinai 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Valgomieji lęšiai 5 % Persiniai dobilai 5 % Egiptiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 % Paprastosios saulėgražos 5 %	50-60 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo. Gali būti sėjama ir pavasari, kaip žalio pūdyimo augalai dirvožemio gerinimui	25	1,78
	TGS TA Mišinys programai Tarpiniai ariamoje	Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 25 % Sėjamieji vikiai 25 % Persiniai dobilai 25 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25

Augalų sėklos žaliajai trąšai

Rūšis	Veislė	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė	Kaina € / kg be PVM
Baltosios garstyčios	SEVERKA C	20-25	25	2,45
Baltosios garstyčios	SINEX C atsparios nematodoms	20-25	1	2,75
Pašariniai ridikai	REAKTION KWS C (EKO) Atsparūs nematodoms!	25-30	25 1	2,85 3,15
Pašariniai ridikai	CANNAVARO C Atsparūs nematodoms!	25-30	25 1	2,55 2,85
Šiurkštieji dobilai (vienmečiai)	(dražuoti, nitraginuoti)	25-30 (15-25 mišiniuose)	25	3,90
Valgomieji ridikai (šakniniai)	MINO EARLY ST	6	25 1	5,60 5,75

FLOWER'S POWER (FP) - žydinčių augalų mišiniai

Pavadinimas	Sudėtis	Sėjos norma kg/ha	Sėjos data	Pakuotė kg	Kaina €/kg be PVM
Žydinčių augalų mišinys FP 1 (žydinčioms juostoms)	Bitinės facelijos 15 % Purpuriniai dobilai 15 % Sėjami linai 10 % Sėjami griekiai 10 % Persiniai dobilai 10 % Vaistinės agurklės 5 % Vienametės svidrės 5 % Sėjamosios seradėlės 5 % Paprastieji krapai 5 % Rugiagėlės 5 % Aguonos birulės 5 % Baltosios garstyčios 5 % Blakinės kalendros 5 %	15-20 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	5,80 6,00
Žydinčių augalų mišinys FP 2 (suslėgtoms galulaukėms)	Bitinės facelijos 20 % Valgomieji ridikai (šakniniai) 15 % Persiniai dobilai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjami linai 5 % Vienametės svidrės 5 % Šiurkštieji dobilai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Paprastieji krapai 5 % Blakinės kalendros 5 % Serenčiai 5 % Rugiagėlės 5 % Aguonos birulės 5 %	15-20 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	6,85 7,05
Žydinčių augalų mišinys FP 3 (bičių ganykloms)	Bitinės facelijos 10 % Purpuriniai dobilai 10 % Persiniai dobilai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjami griekiai 10 % Sėjamosios seradėlės 10 % Vaistinės agurklės 5 % Vienametės svidrės 5 % Sėjami vikiai 5 % Vaistinės medetkos 5 % Paprastieji krapai 5 % Rugiagėlės 5 %	15-20 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	5,55 5,75
Žydinčių augalų mišinys FP 4 (daugiametis, bičių ganykloms)	Paprastieji gargždeniai 20 % Rytiniai ožiarūčiai 10 % Sėjami esparcetai 10 % Geltonžiedžiai barkūnai 5 % Mėlynžiedės liucernos 5 % Baltieji dobilai 5 % Raudonieji dobilai 5 % Rausvieji dobilai 5 % Paprastieji kmynai 3 % Egiptiniai dobilai 5 % Persiniai dobilai 5 % Blakinės kalendros 5 % Paprastieji krapai 5 % Vaistinės agurklės 3 % Vaistinės medetkos 3 % Purpuriniai dobilai 2 % Aguonos birulės 2 % Rugiagėlės 2 %	15 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	7,40 7,55

*Kainos, veislės bei pakuotės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Atsiskaitymas:

- Už prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu bankiniu pavedimu arba kurjeriui.
- Atsiskaitymą išankstiniu banko pavedimu būtina atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Neatsiskaičius per 3 (tris) dienas, užsakymas anuluojamas.

Pristatymas:

- Perkant už 580 € (be PVM) ir daugiau – nemokamai (netaikoma vasarinių javų sėklai).
- Perkant iki 580 € (be PVM) – pristatymo kaina pagal kurjerio įkainius.
- Perkant vasarinių javų sėklų už 1500 € be PVM ir daugiau – pristatymas nemokamas.
- Mediniai padėklai – 7,00 €/vnt.+PVM