

TERRA GREEN SUPPORT (TGS) MIŠINIAI - žaliasis žemės auksas

Pavadinimas	Sudėtis	Sėjos norma kg/ha	Sėjos data	Pakuotė kg	Kaina € / kg be PVM	Kaina € / ha be PVM
TGS Įs /TGS BIOM Įsėlinis (javams/kukurūzams) arba posėlinis Biomės kaupimo mišinys	Gausiažiedės svidrės 40 % Ruginiai vikiai 30 % Egiptiniai dobilai 30 %	35-45 kg/ha	Pavasarij, kaip įsėlinis kukurūzus arba javus Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,88	65,80-84,60
TGS BIOM 1 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Gausiažiedės svidrės 50 % Egiptiniai dobilai 30 % Persiniai dobilai 20 %	35-45 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,91	66,85 - 85,95
TGS BIOM 2 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Avižos netikšės 20 % Gausiažiedės svidrės 15 % Paprastosios saulėgrąžos 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Sėjamieji griikiai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji linai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Pašariniai ridikai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,26	67,80 - 79,10
TGS BIOM 3 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Egiptiniai dobilai 20 % Sėjamieji vikiai 20 % Paprastosios saulėgrąžos 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Bitinės facelijos 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 5 % Sėjamieji griikiai 5 % Siauralapiai lubinai 5 % Sėjamieji linai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,12	63,60-74,20
TGS BIOM 4 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas	Avižos netikšės 30 % Sėjamieji vikiai 20 % Paprastosios saulėgrąžos 15 % Baltosios garstyčios 15 % Persiniai dobilai 15 % Egiptiniai dobilai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,98	59,40 - 69,30
TGS Gyva 365 Gyva 365 (ištisus metus) (danga lieka per žiemą)	Raudonieji dobilai 25 % Daugiametės svidrės 20 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji linai 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji griikiai 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Pašariniai ridikai 5 %	25-30 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,44	61,00-73,20

TGS D strukt 1 Dirvožemio struktūros gerinimas	Avižos netikšės 20 % Sėjamieji griekiai 15 % Sėjamieji linai 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Egiptiniai dobilai 15 % Paprastosios saulėgražos 10 % Persiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 % Sėjamosios seradėlės 5 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,10	73,50 - 94,50
TGS D strukt 2 Dirvožemio armens struktūros gerinimas	Sėjamieji vikiai 20 % Avižos netikšės 20 % Bitinės facelijos 15 % Valgomieji lęšiai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamosios seradėlės 5 %	45-55 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,02	90,90-111,10
TGS D strukt 3 Dirvožemio podirvio struktūros gerinimas	Egiptiniai dobilai 20 % Sėjamieji linai 15 % Siauralapiai lubinai 10 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji griekiai 10 % Sėjamosios seradėlės 10 % Paprastosios saulėgražos 5 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,36	82,60-94,40
TGS AntiNem 1 Antinematodinis	Avižos netikšės 40 % Baltosios garstyčios 30 % Pašariniai ridikai 30 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,23	66,90 - 78,05
TGS AntiNem 2 Antinematodinis	Baltosios garstyčios 50 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 50 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,02	70,70 - 80,80
TGS BioFum 1 Biofumigacinis	Pašariniai ridikai 70 % Gražgarstės 30 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,98	104,30- 119,20
TGS BioFum 2 Biofumigacinis	Pašariniai ridikai 40 % Baltosios garstyčios 30 % Rudosios garstyčios 30 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,51	75,30 - 87,85
TGS BioFum 3 Biofumigacinis	Pašariniai ridikai 60 % Baltosios garstyčios 30 % Bitinės facelijos 10 %	25-30 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,58	64,50-77,40
TGS N fik 1 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 55 % ankštinių	Siauralapiai lubinai 55 % Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 10 % Bitinės facelijos 10 %	40-45 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,70	68,00-76,50
TGS N fik 2 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 70 % ankštinių	Pašariniai žirniai (peliuškos) 45 % Siauralapiai lubinai 25 % Pašariniai ridikai 20 % Bitinės facelijos 10 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,58	71,10 - 79,00

<p>TGS N fiks 3 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 65 % ankštinių</p>	<p>Avižos netikšės 25 % Siauralapiai lubinai 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Valgomieji lęšiai 10 % Sėjami avinžirniai 10 % Sėjami vikiai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Persiniai dobilai 5 % Sėjami linai 5 % Baltosios garstyčios 3 % Paprastosios saulėgražos 2 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,56</p>	<p>70,20 - 78,00</p>
<p>TGS N fiks 4 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 65 % ankštinių</p>	<p>Pašariniai žirniai (peliuškos) 20 % Siauralapiai lubinai 20 % Sėjami vikiai 20 % Avižos netikšės 10 % Pašariniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios seradelės 5 % Sėjami gričiai 5 %</p>	<p>60-65 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,69</p>	<p>101,40- 109,85</p>
<p>TGS N fiks 5 Dirvos praturtinimas biologiniu azotu, 70 % ankštinių</p>	<p>Sėjami vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 15 % Siauralapiai lubinai 15 % Egiptiniai dobilai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Persiniai dobilai 10 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,82</p>	<p>81,90 - 91,00</p>
<p>TGS MM 1 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo</p>	<p>Avižos netikšės 20 % Sėjami vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Pašariniai ridikai 10 % Sėjamosios seradelės 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjami linai 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Persiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>1,94</p>	<p>67,90 - 77,60</p>
<p>TGS MM 2 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo (be kryžmažiedžių)</p>	<p>Persiniai dobilai 20 % Bitinės facelijos 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 20 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjami vikiai 10 % Siauralapiai lubinai 5 % Paprastosios saulėgražos 5 % Sėjami linai 5 % Sėjami gričiai 5 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p>2,44</p>	<p>109,80- 122,00</p>

TGS MM 3 Maisto medžiagų perkėlimas, sulaikymas nuo išplovimo	Avižos netikšės 10 % Bitinės facelijos 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji vikiai 10 % Persiniai dobilai 10 % Pašariniai ridikai 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji linai 5 % Sėjamosios seradėlės 5 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 5 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Paprastosios saulėgrąžos 5 % Sėjamosios judros 5 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	2,24	78,40 - 89,60
	TGS Mik Skatinantis mikorizę	Sėjamosios avižos 20 % Sėjamieji linai 15 % Sėjamieji vikiai 10 % Siauralapiai lubinai 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Valgomieji lęšiai 5 % Persiniai dobilai 5 % Egiptiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 5 % Paprastosios saulėgrąžos 5 %	50-60 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo. Gali būti sėjama ir pavasarij, kaip žalio pūdyimo augalai dirvožemio gerinimui	25	1,60
TGS TA Mišinys programai Tarpiniai ariamoje	Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 25 % Sėjamieji vikiai 25 % Persiniai dobilai 25 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	1,85	77,85-86,50

Augalų sėklos žaliajai trąšai

Rūšis	Veislė	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė	Kaina €/kg be PVM
Baltosios garstyčios	MARYNA C	20-25	25	1,68
			1	1,83
Pašariniai ridikai	ARENA C Atsparūs nematodams	25-30	25	2,20
			1	2,35
Avižos netikšės	SILKE C1 EKO	50-125 ž. masei; 25-50 erozijos kontr.; 80-120 nematodų kontr.	25	1,45
Avižos netikšės	IAPAR 61 C1	50-125 ž. masei; 25-50 erozijos kontr.; 80-120 nematodų kontr.	25	1,25
Šiurkštieji dobilai (vienmečiai)		25-30 (15-25 mišiniuose)	25	2,85
Valgomieji ridikai (šakniniai)	MINO EARLY ST	6	25	5,76

Atsiskaitymo sąlygos:

- Pirkėjams su gera kredito istorija pageidaujant, gali būti taikomas mokėjimo atidėjimo terminas iki 14 (keturiolikos) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

- Atsiskaitymą išankstiniu banko pavedimu būtina atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Neatsiskaičius per 3 (tris) darbo dienas, užsakymas anuluojamas.
- Visiems užsakymams iki 1000 EUR (be PVM) sumos mokėjimo atidėjimas nesuteikiamas.
- Už prekes, pristatomas kurjerio, galite atsiskaityti grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu. Pristatymo metu prašome turėti lygią grynųjų pinigų sumą, kurią turite mokėti už prekes. **Kol galioja karantinas – kurjeriui atsiskaitoma tik mokėjimo kortele.**

Pristatymas:

- Perkant šiame ir kituose mūsų kainoraščiuose nurodytas sėklas (netaikoma vasarinių ir žieminių javų sėklai) už bendrą 580 € (be PVM) ir daugiau – nemokamai.
- Perkant iki 580 € (be PVM) – pristatymo kaina pagal kurjerio įkainius.
- Perkant vasarinių ir žieminių javų sėklų už 1000 € be PVM ir daugiau – pristatymas nemokamas.
- Mediniai padėklai – 5,00 €/vnt.+PVM