Baltosios garstyčios
Sinapis alba L.

TURBO

Biomasės auginimui, nematodų mažinimui (H2)

Greitai padengia dirvos paviršių, efektyviai stelbia piktžoles
Formuoja gausią biomasę ankstyvame tarpsnyje
Puikiai įsitvirtina net sausais metais ir nepalankiomis sąlygomis
Mažina nematodų ir ligų plitimą dirvožemyje
Po šalnų augalai natūraliai sunyksta, greitai mineralizuojasi
Tarpiniuose pasėliuose sėjama gryna arba mišiniuose

AGRONONIMĖS SAVYBĖS	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biomasės formavimas	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Vegetacijos trukmė	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Augalų aukštis (žydėjimo tarpsniu)	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Augalų aukštis (pilnos brandos tarpsniu)	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Sėklų skaičius ankštaroje	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Atsparumas sėklų išbyrėjimui	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polinkis žydėti	●	●	●	o	o	o	o	o	o
Polinkis išgulti	●	●	●	o	o	o	o	o	o
Tinkamumas tarpinių augalų mišiniams	●	●	●	●	●	●	●	●	o

KOKYBINIAI RODIKLIAI	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atsparumas runkelinėms nematodoms	H2 (gali sumažinti runkelinių nematodų kiekį 70-90 %)								
1000 sėklų svoris	●	●	●	●	●	o	o	o	o
1000 sėklų svoris, g	5,92- 6,53								

Vertinimo skalė balais: 1-labai ankstyva, labai žema, labai, jautri; 5- vidutinė; 9-labai vėlyva, labai aukšta, labai atspari
Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų

Rekomenduojama sėjos norma sėklų auginimui: 10-12 kg/ha
Rekomenduojama sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha