Pašariniai motiejukai

Phleum pratense L.

TAMMISTO II



Vėlyvi, gero virškinamumo

- Labai stiprūs, gerai dera ir trečias, ir ketvirtais metais
- Gerai atželia, yra puikus komponentas našioms ilgalaikėms ganykloms
- Ilgaamžiai, geras atsparumas išgulimui
- Labai geras atsparumas ligoms
- Puikus žolės virškinamumas
- Puikiai tinka sėti mišiniuose su liucerna ir ankstyvaisiais dobilais

Rekomenduojama sėjos norma: 10-12 kg/ha

Ploidiškumas	● ● ● ● ● ●	6

DERLINGUMAS IR KOKYBĖ

Sausų medžiagų (SM) derlius, t/ha	10,70
I-ų metų SM derlius, t/ha	12,10
II-ų metų SM derlius, t/ha	10,10
III-ų metų SM derlius, t/ha	9,70
Baltymų derlius, t/ha	1,41
I-os pjūties SM derlius, t/ha	5,29
I-os pjūties SM kiekis, %	21,6
I-os pjūties atolo SM derlius, t//ha	5,07
I-ų naudojimo metų SM kiekis atole, %	49
Baltymų kiekis, %	10,1-11,6
Virškinamumas, %	67,4-72,3
NDF, %	63,8-64,9
Sėklų derlingumas, kg/ha	geras

AGRONOMINĖS SAVYBĖS

Pradinis augimas		geras atžėlimas
Žiedynų formavimas sėjos metais	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	5
Išplaukėjimo laikas	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	3
Stiebo su žiedynu ilgis	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	4
Viršutinio tarpubamblio ilgis	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	5
Ilgalaikiškumas		didelis
Žiemkentiškumas		puikus
Atsparumas išgulimui		geras
1000 sėklų svoris, g		0,42-0,50

ATSPARUMAS LIGOMS

Lapų ligos	labai geras

Vertinimo skalė balais: 1 - labai ankstyva, labai žema; labai jautri; 5 - vidutinė; 9 - labai vėlyva, labai aukšta; labai atspari
Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų