Pašariniai (aliejiniai) ridikai **Mažina nematodų populiaciją (H1)**

Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.

REAKTION KWS

Vidutinio vėlyvumo diploidas
Ankstyvame tarpsnyje intensyviai vysto lapiją ir stelbia piktžoles
Efektyviai dengia dirvos paviršių ir mažina eroziją
Skatina organinės medžiagos kaupimąsi ir mikrobiologinį aktyvumą
H1 klasė: labai aukštas efektyvumas prieš runkelines nematodas
Stabiliai auga sausringomis ir mažiau derlingomis sąlygomis

AGRONOMINĖS SAVYBĖS	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biomasės formavimas	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Vegetacijos trukmė	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Augalų aukštis (žydėjimo tarpsniu)	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Augalų aukštis (pilnos brandos tarpsniu)	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Sėklų skaičius ankštaroje	●	●	●	●	●	o	o	o	o
Polinkis žydėti	●	●	●	●	o	o	o	o	o
Polinkis išgulti	●	●	●	●	o	o	o	o	o
Polinkis žydėti sėjant vėlai vasarą	●	o	o	o	o	o	o	o	o
Tinkamumas tarpinių augalų mišiniams	●	●	●	●	●	●	●	●	o

KOKYBINIAI RODIKLIAI	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atsparumas runkelinėms nematodoms	H1 (gali sumažinti runkelinių nematodų kiekį >90 %)								
1000 sėklų svoris	●	●	●	●	●	o	o	o	o
1000 sėklų svoris, g	9,80-11,89								

Vertinimo skalė balais: 1-labai ankstyva, labai žema, labai, jautri; 5- vidutinė; 9-labai vėlyva, labai aukšta, labai atspari

Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų

Rekomenduojama sėjos norma sėklų auginimui: 10-14 kg/ha
Rekomenduojama sėjos norma žaliai trąšai: 25-30 kg/ha