



Augantiems kartu...

Pasiūlymai

RUDENS SĒJAI

2020 metų rudens sezono naujienos!



RUGIAI



SPELTA



KVIEČIAI



KVIETRUGIAI



MIEŽIAI



RAPSUKAI

NAUJIENOS!

2020 metų rudens sezonui siūlome jums nemažai naujovių:

REETA



RUGIAI

Populiariausia ir plačiai auginama Suomijoje **sėjamųjų žieminių rugių veislė REETA** kitas tirtas populiacines veisles derliumi lenkė apie 10 % ir beveik prilygo hibridinių veislių derliui. Trumpo ir tvirto stiebo rugiai **pasizymi ir geru žiemkentiškumu, labai dideliu hektolitro svoriu, tinkami įvairiuose dirvožemiuose.**

WENDELIN



KVIEČIAI

Vidutinio ankstyvumo, labai derlingų **žieminių kviečių veislė WENDELIN** (E klasė) **išsiskiria didžiu baltymų kiekiu, žiemkentiškumu, ypatingai dideliu atsparumu daugeliui ligų,** tad yra tinkama ekologiniams ūkiams.

BOSS



KVIEČIAI

Vidutinio vėlyvumo, B klasės, atsparių daugeliui pagrindinių ligų, **žieminių kviečių veislės BOSS** augalai yra **labai atsparūs fuzariozei.** Geri derliai gaunami ir sėjant nebeicuotą sėklą, tad tinka ir ekologiniams ūkiams. Šie kviečiai yra gan **atsparūs miežių geltonosios žemaugės virusui (BYDV).** Ekstra atveju gali būti naudojami salyklui. Galima atsėliuoti po kviečių.

ELIXER



KVIEČIAI

Vidutinio ankstyvumo/vėlyvumo, C klasės, puikiai derančių, **pasizyminčių dideliu žiemkentiškumu, dideliu atsparumu miltligei, lapų rūdims ir fuzariozei, žieminių pašarinių kviečių veislė ELIXER** tinka pašarui, salyklui ar etanolio gamybai.

QUADRIGA



MIEŽIAI

Vidutinio vėlyvumo **rekordiškai didelio derliaus potencialo, žiemkentiškų ir atsparių išgulimui, užauginančių geros kokybės grūdus,** pašarinių šešiaėlių **žieminių miežių veislė QUADRIGA** bus nuimama ankščiau nei vasariniai miežiai, leis jums geriau organizuoti derliaus nuėmimo darbus.

*Linkime jums gero apsipirkimo,
gausaus ir kokybiško derliaus!*

Sėjamiųjų rugiai (žieminiai)

(*Secale cereale* L.)



INSPECTOR



Vidutinio ankstyvumo, didelio derlingumo, puikaus žiemkentiškumo, labai atsparių miltligei ir rudosioms rūdims populiacinė sėjamiųjų rugių veislė, tinkanti ekologiniams ūkiams

- Idealūs ekstensyvaus ūkininkavimo atveju (ekologiniams ūkiams)
- Gerai dera ir nederlinguose regionuose
- Gera produkcijos kokybė
- Geras atsparumas miltligei ir rudosioms rūdims
- Labai geras grūdų formavimasis ir santykinai didelis žaliųjų proteinų kiekis
- Gali būti auginama grūdams, biodujų ir pašarų gamybai, apsaugai nuo dirvos erozijos, dirvožemio vandenų apsaugai/azoto konservavimui

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	5,78-7,92
Dienų skaičius iki išplaukėjimo	131
Dienų skaičius iki brandos	202
Ankstyvumas	Vidutinio ankstyvumo
Augalų aukštis	Vidutinis (6 balai iš 9) (157 cm)
Atsparumas išgulimui	geras 5-6 balai
Atsparumas ligoms	didelis
1000 grūdų svoris, g	33 (6 balai iš 9)
Hektolitro svoris, kg/hl	75,7
Baltymų kiekis, %	9,6 (6 balai iš 9)
Kritimų skaičius	246 s

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų



Rekomenduojama sėjos norma:
170-200 kg/ha

ANTONIŪSKIE



Didelio derlingumo, puikaus žiemkentiškumo, itin atsparių miltligei ir skalsėms, maistinio tipo populiacinė sėjamiųjų rugių veislė, tinkama ekologiniuose ūkiuose

- Tinka kaip atraminis augalas auginti mišiniuose su žieminiais vikiais
- Tinkami prastesniuose dirvožemiuose
- Geras žiemkentiškumas
- Puikus atsparumas ligoms
- Tinka siloso (su žirniais) gamybai

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	stabilus ir labai didelis
Vidutinis grūdų derlius, t/ha (be tręšimo, auginant ekologiniu būdu)	6,83
Vidutinis grūdų derlius, t/ha (taikant agrotechnines priemones)	8,02
Vegetacijos periodas	apie 204 d.
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutinis
Subrendimo laikas	vidutinis
Augalų aukštis	vidutiniškai aukšti (164 cm)
Atsparumas išgulimui	didelis
Žiemkentiškumas	labai didelis
Atsparumas ligoms	labai geras
Atsparumas grūdų sudygimui varpose	labai geras
Grūdų vienodumas	didelis
1000 grūdų svoris, g	vidutinis (34,0-35,0 g)
Baltymų kiekis, %	didelis
Kritimų skaičius	didelis

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Tiktoji miltligė			7,8
Rudosis rūdys			7,0
Juodosios rūdys			7,7
Rinchosporiozė			7,2
Lapų septoriozė		6,7	
Pašaknio ligos			7,7
Pavasarinis pelėsis			8,3



Rekomenduojama sėjos norma:
170-200 kg/ha

VB DUONIAI




Puikaus žiemkentiškumo, labai atsparių išgulimui ir ligoms diploidinių sėjamųjų žieminių rugių veislė

- Subrandina gausų grūdų derlių
- Didelis žiemkentiškumas
- Stambus šiaudas. Didelis atsparumas išgulimui
- Didelis atsparumas rudosioms rūdims ir skalsėms, todėl ši veislė labai tinkama auginti ekologiniuose ūkiuose
- Ir netręštame fone gaunami stabilūs derliai

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	8,47-10,0
Vidutinis derlius, t/ha	7,06
Vegetacijos periodas, d.	209 dienos (nuo sausio 1 d. iki grūdų vaškinės brandos) (subręsta liepos III dekada)
Augalų aukštis	147
Atsparumas išgulimui	didelis (7,8 balai iš 9)
Žiemkentiškumas	labai geras (8,8 balo iš 9)
Atsparumas ligoms	didelis
Grūdai	vidutinio stambumo
1000 grūdų svoris, g	35,6
Hektolitro svoris, kg/hl	75,4
Baltymų kiekis, %	10,7 %
Krakmolo kiekis, %	63,8
Kritimų skaičius	145 s

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

 Rekomenduojama sėjos norma:
170-200 kg/ha

REETTA

NAUJIENA!



Didelio derlingumo, puikaus žiemkentiškumo, populiacinė sėjamųjų rugių veislė, skirta miltų gamybai, tinkanti ir ekologiniams ūkiams

- Didelio derlingumo
- Tinkami ekologiniuose ūkiuose
- Puikus žiemkentiškumas
- Tinkami įvairiuose dirvožemiuose
- Gali būti naudojama ir pašarams ar energetikai


Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Vidutinis derliaus, t/ha	5,40-5,67
Vegetacijos periodas (augimo dienų skaičius)	339,2 d.
Temperatūrų suma	913,2 °C
Varpa	trumpa, bet stipri
Augalų aukštis	135,7 cm
Atsparumas išgulimui	geras
Žiemkentiškumas	labai didelis
1000 grūdų svoris, g	30,8
Hektolitro svoris, kg/hl	74,2
Baltymų kiekis, %	10,8 %
Kritimų skaičius	Didelis (177,4 s)

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Pavasarinis pelėsis			
		geras	

 Rekomenduojama sėjos norma:
170-200 kg/ha

Spelta kviečiai (*Triticum spelta* L.)



OBERKULMER ROTKORN

Labai aukštų, puikaus žiemkentiškumo, gerųjų kepamųjų savybių spelta kviečių veislė, ypač tinkanti ekologiniams ūkiams

- Viena seniausių ir geriausių speltos veislių Europoje
- Aukščiausios kokybės tradicinė senoji speltos veislė
- Puiki grūdo kokybė, labai aukštas kietumo indeksas, baltymų ir glitimo kiekis
- Itin geras prisitaikymas prie skirtingų augimviečių, mažas reiklumas dirvai ir aplinkos sąlygoms
- Didelis jautrumas azoto pertekliui
- Rekomenduojama auginti įvairaus tipo dirvožemiuose, įskaitant ekologinius, intensyvaus ūkininkavimo ar derlingus laukus

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	nedidelis (3 balai iš 9)
Ankstyvumas	vidutinis
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutinis (4 balai iš 9,0)
Subrendimo laikas	vidutinis (6 balai iš 9,0)
Augalų aukštis, cm	didelis (8 balai iš 9,0) 140-150
Atsparumas išgulimui	vidutinis (5 balai iš 9,0)
Žiemkentiškumas	didelis (7 balai iš 9,0)
1000 grūdų svoris, g	didelis (7 balai iš 9,0) 80-105
Baltymų kiekis, %	didelis (8 balai iš 9,0)
Glitimo kiekis, %	didelis (8 balai iš 9,0)
Kritimų skaičius (Hagberg)	350-450

**Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų*

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė		4	
Rudosis rūdys		5	
Septoriozė		6	



Rekomenduojama sėjos norma:

- ankstyvai sėjai (rugsėjo vidury):
180-200 kg sėklos, arba 200-250 daigių grūdų/m²

- vėlyvai sėjai (spalio pradžia):
200-220 kg sėklos, arba 250-300 daigių grūdų/m²

Sėjos gylis: 4-5 cm

Spelta sėjama ir kuliama neišlukštenta, su žvynais. Viename žiedažvinyje yra po du grūdus. Žiedažvyniai apsaugo grūdą nuo ligų ir kenkėjų. Sudygimui grūdams su žiedažvyniais reikia daugiau vandens nei paprastųjų kviečių sėklai.



Didelio derlingumo potencialo, puikaus žiemkentiškumo, aukščiausios grūdų kokybės spelta kviečių veislė, ypač tinkanti ekologiniams ūkiams

- Tikroji aukštos kokybinės vertės spelta
- Labai aukštas stabilus derlingumas
- Puikus žiemkentiškumas
- Itin geras prisitaikymas prie skirtingų augimviečių, mažas reiklumas dirvai ir aplinkos sąlygoms
- Didelis baltymų ir glitimo kiekis
- Rekomenduojama auginti įvairaus tipo dirvožemiuose, įskaitant ekologinius, intensyvaus ūkininkavimo ar derlingus laukus

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	Didelis ir stabilus
Ankstyvumas	vidutinis
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutinis (4 balai iš 9,0)
Subrendimo laikas	vidutinis (4 balai iš 9,0)
Augalų aukštis, cm	vidutinis (5 balai iš 9,0) 115-125
Atsparumas išgulimui	didelis (8 balai iš 9,0)
Žiemkentiškumas	vidutinis (6 balai iš 9,0)
1000 grūdų svoris, g	didelis (8 balai iš 9,0) 81-103
Baltymų kiekis, %	didelis (8 balai iš 9,0)
Glitimo kiekis, %	didelis (8 balai iš 9,0)
Kritimų skaičius (Hagberg)	340-400

**Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų*

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			8
Geltonosios rūdys			8
Rudosios rūdys		7	

kg Rekomenduojama sėjos norma:

- ankstyvai sėjai (rugsėjo vidury): 180-200 kg sėklos, arba 200-250 daigių grūdų/m²

- vėlyvai sėjai (spalio pradžia): 200-220 kg sėklos, arba 250-300 daigių grūdų/m²

Sėjos gylis: 4-5 cm.

Spelta sėjama ir kuliama neišlukštenta, su žvynais. Viename žiedažvinyje yra po du grūdus. Žiedažvyniai apsaugo grūdą nuo ligų ir kenkėjų. Sudyginimui grūdams su žiedažvyniais reikia daugiau vandens nei paprastųjų kviečių sėklai.



Paprastieji žieminiai kviečiai

(*Triticum aestivum* L. emend. Fioriet Paol.)



WENDELIN

NAUJIENA!



Vidutinio ankstyvumo, labai derlingų ir baltymingų, žiemkentiškų ir atsparių išgulimui, pasižyminčių ypatingai dideliu atsparumu daugeliui ligų, gerų kepimo savybių (E klasė) žieminių kviečių veislė, tinkama ekologiniams ūkiams

- Didžiulis derliaus potencialas
- Labai atspari išgulimui
- Kokybė atitinka E klasės reikalavimus
- Žiemkentiška
- Labai didelis baltymų kiekis
- Tinka ir ekologiniams ūkiams

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	10,65-11,21
Ankstyvumas	vidutinis
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutinis (5 balai iš 9)
Subrendimo laikas	vidutinis (6 balai iš 9)
Vegetacijos periodas	194-195 d. (nuo sausio 1 d. iki vaškinės brandos)
Dienų iki išplaukėjimo	150-152 d.
Augalų aukštis	aukšti (7 balai iš 9) (85,9-90,6 cm)
Atsparumas išgulimui	labai geras (7 balai iš 9)
Žiemkentiškumas	labai geras (8-9 balai iš 9)
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	46,7-48,94
Hektolitro svoris, kg/hl	83,7-84,2
Baltymų kiekis, %	labai didelis (9 balai iš 9) (14,2-14,5 %)
Krakmolo kiekis, %	65,8-66,3
Kritimų skaičius	vidutinis (6 balai iš 9) (345-354 s)

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):


	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė		5,0	
Lapų septoriozė			7,0
Geltonosios rūdys			8,0
Lapų (Rudosios) rūdys		6,0	
Varpų fuzariozė			7,0
Kviečių dryžligė		6,0	
Stiebalūžė			7,0



Rekomenduojama sėjos norma:
350-450 sėklų/m², arba 180-230 kg/ha.

Sėti galimai anksčiau.

Vėlyvai sėjai sėjos normą rekomenduojama didinti 10 %



BOSS**NAUJIENA!**

Vidutinio vėlyvumo, B klasės, atsparių daugeliui pagrindinių ligų, skirtų kepiniai, žieminių kviečių veislė

- Gan atsparūs miežių geltonosios žemaugės virusui (BYDV)
- Geri derliai nebeicavus, tinka ekologiniams ūkiams
- Kokybė atitinka B klasės reikalavimus
- Puikus atsparumas ligoms
- Galima atsėliuoti po kviečių
- Ekstra atveju gali būti naudojami salyklui

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Vidutinis derlius, t/ha	5,064
Ankstyvumas	vidutinis
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutiniškai vėlyvas (6 balai iš 9)
Subrendimo laikas	vidutinis (5-6 balai iš 9)
Augalų aukštis	neaukšti (4 balai iš 9) (94 cm)
Atsparumas išgulimui	didelis (7-8,5 balai)
Žiemkentiškumas	didelis (7 balai)
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	vidutinis (5 balai iš 9) (apie 45 g)
Baltymų kiekis, %	didelis (12,35 %)

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			8,0
Stiebalūžė		6,0	7,0
Kviečių dryžligė	5,0		
Geltonosios rūdys		7,0	
Lapų (Rudosios) rūdys		7,0	
Varpų fuzariozė		7,0	8,0
Lapų fuzariozė		6,0	



Rekomenduojama sėjos norma:
350-450 sėklų/m², arba 180-230 kg/ha.

Sėti galimai anksčiau.

Vėlyvai sėjai sėjos normą rekomenduojama didinti 10 %

ELIXER**NAUJIENA!**

Vidutinio vėlyvumo, puikiai derančių, pasižyminčių dideliu žiemkentiškumu, dideliu atsparumu miltligei, lapų rūdims ir fuzariozei žieminių pašarinių kviečių veislė, tinkanti pašarui, salyklui ar etanolio gamybai

- Dideli derliai tiek nebeicavus, tiek beicavus, tinka ekologiniams ūkiams
- Pasižymi dideliu atsparumu miltligei, lapų rūdims ir fuzariozei
- Kokybė atitinka C klasės reikalavimus
- Labai daug grūdų varpoje
- Dėl gero atsparumo varpų fuzariozei tinka auginti po kukurūzų, drėgnesniuose rajonuose
- Tinka pašarui, salyklui ar etanolio gamybai

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Vidutinis derlius, t/ha	didelis
Ankstyvumas	vidutinis
Varpų išplaukėjimo laikas	ankstyvas/vidutinio ankstyvumo (4 balai iš 9,0)
Subrendimo laikas	vidutinio vėlyvumo (7 balai iš 9,0)
Augalų aukštis	vidutinis/aukštas (95 cm)
Atsparumas išgulimui	vidutinis (4 balai iš 9,0)
Žiemkentiškumas	vidutinis/didelis
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	41 g – vidutinis (4 balai iš 9,0)
Hektolitro svoris, kg/hl	vidutinis
Baltymų kiekis, %	mažas (3,0 balai iš 9,0)
Kritimų skaičius	didelis (7 balai iš 9,0)

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			8,0
Lapų septoriozė			7,0
Geltonosios rūdys			8,0
Lapų (Rudosios) rūdys		7,0	
Varpų fuzariozė		6,0	7,0
Kviečių dryžligė		4,0	



Rekomenduojama sėjos norma:
350-450 sėklų/m², arba 180-230 kg/ha.

Sėti galimai anksčiau.

Vėlyvai sėjai sėjos normą rekomenduojama didinti 10 %

ALESSIO



Vidutinio ankstyvumo, ypač atsparių geltonosioms rūdims, daug baltymų turinčių žieminių akuotuotų kviečių veislė, tinkama ekologiniams ūkiams

- Labai geras derliaus potencialas
- Ypatingai atsparūs geltonosioms rūdims
- Kokybė atitinka E klasės reikalavimus
- Aukščiausia maistinė grūdų kokybė iš Vokietijoje registruotų ir tirtų veislių ekologiškai produkcijai
- Atsparūs varpų fuzariozei
- Tinka ir tradiciniams, ir ekologiniams ūkiams

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	labai geras
Ankstyvumas	vidutinis
Subrendimo laikas	vidutinis/ankstyvas (4-5 balai iš 9)
Augalų aukštis	vidutinis/gana aukštas – 5 balai (101 cm)
Atsparumas išgulimui	labai geras
Žiemkentiškumas	labai geras
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	39-41
Hektolitro svoris, kg/hl	80-82
Baltymų kiekis, %	didelis
Kritimų skaičius	labai didelis

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			7,0
Lapų (Rudosios) rūdys		6,0	
Geltonosios rūdys			8,0



Rekomenduojama sėjos norma:
350-450 sėklų/m², arba 180-230 kg/ha.

Sėti galimai anksčiau.
Vėlyvai sėjai sėjos normą rekomenduojama didinti 10 %

SAILOR



Vidutinio ankstyvumo, gerų kepimo savybių, pasižyminčių sensacingu derlingumu, ypatingai dideliu atsparumu pašaknio ir stiebo ligoms bei pavasariniam pelėsiui žieminių kviečių veislė, tinkama ekologiniams ūkiams (A kokybės klasės)

- Puikus derliaus potencialas
- Ypatingai atsparūs pašaknio ir stiebo ligoms bei pavasariniam pelėsiui
- Kokybė atitinka A klasės reikalavimus
- Didelis grūdų vienodumas
- Tinka ir ekologiniams ūkiams

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	9,22-11,52
Ankstyvumas	vidutinis
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutinis (5 balai iš 9)
Subrendimo laikas	vidutinis/ankstyvas (4-5 balai iš 9)
Augalų aukštis	vidutiniškai aukšti (82-100 cm)
Atsparumas išgulimui	didelis (7,1-8,2 balo iš 9,0)
Žiemkentiškumas	geras
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	labai didelis (49,32)
Hektolitro svoris, kg/hl	78,7-83,1
Baltymų kiekis, %	vidutinis/didelis (6,0 balai iš 9,0) (10,3-13,7 %)
Kritimų skaičius	173-347 s

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			7,5
Lapų septoriozė		6,5	
Lapų (Rudosios) rūdys		6,5	
Varpų fuzariozė			7,8
Varpų fuzariozė			7,2
Pašaknio ligos			8,1
Pavasarinis pelėsis			8,3



Rekomenduojama sėjos norma:
350-450 sėklų/m², arba 180-230 kg/ha.

Sėti galimai anksčiau.
Vėlyvai sėjai sėjos normą rekomenduojama didinti 10 %

Žieminiai kvietrugiai (x *Triticosecale* Wittm.)



KINERIT



Vidutinio ankstyvumo, išsiskiriančių grūdų stambumu, dideliu žiemkentiškumu, puikiu atsparumu išgulimui ir ligoms, aukšta grūdų kokybe, žieminių kvietrugių veislė

- Ypatingai didelis stabilus derlingumo potencialas
- Stabilumas įvairiose klimatinėse sąlygose ir skirtinguose dirvožemiuose
- Didelis atsparumas grūdų sudygimui varpose
- Puikus atsparumas ligoms
- Grūduose sukaupia daug krakmolo

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	didelis
Plaukėjimas	vidutinis (5 balai iš 9)
Subrendimo laikas	vidutinis (5 balai iš 9)
Augalų aukštis	didelis (127 cm) (7 balai iš 9)
Atsparumas išgulimui	geras (6 balai iš 9)
Žiemkentiškumas	labai didelis (8 balai iš 9)
Atsparumas ligoms	labai geras
Atsparumas grūdų sudygimui varpose	labai didelis (8 balai iš 9)
1000 grūdų svoris, g	labai didelis (44,1 g) (9 balai iš 9)
Baltymų kiekis, %	vidutinis/didelis (11,4 %) (6 balai iš 9)
Krakmolo kiekis, %	71,2
Didelis kritimo skaičius	106 s

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Lapų miltligė		5,3	
Varpų miltligė			7,1
Rudosios rūdys			8,1
Varpų fuzariozė			8,1
Lapų septoriozė		5,3	
Varpų septoriozė			7,1
Pavasarinis pelėsis			9,0

Rekomenduojama sėjos norma:
350-380 sėklų/m², arba 180-200 kg/ha

LAROSSA



Ankstyvų, pasižyminčių geru atsparumu geltonosioms rūdims, žieminių kvietrugių veislė

- Ankstyva ir derlinga veislė
- Labai didelis baltymų kiekis
- Stabiliai dera
- Geras atsparumas miltligei, rūdims ir lapų septoriozei
- Grūduose sukaupia daug krakmolo

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	7,06
Ankstyvumas	ankstyvi
Plaukėjimas	labai ankstyvas
Augalų aukštis	vidutinis (121,1-127,2)
Atsparumas išgulimui	geras
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	38,8-42
Hektolitro svoris, kg/hl	64,9-73,4
Baltymų kiekis, %	12,0-13,4
Baltymų derlius, t/ha	0,91-1,054

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			ger.
Geltonosios rūdys			ger.
Rudosios rūdys			ger.
Lapų septoriozė			ger.
Varpų septoriozė		vid. ger.	
Fuzariozė		vid.	

Rekomenduojama sėjos norma:
350-380 sėklų/m², arba 180-200 kg/ha



Paprastieji žieminiai miežiai (*Hordeum vulgare* L.)



(PAŠARINIAI)

QUADRIGA

NAUJIENA!

Vidutinio vėlyvumo puikiai derančių, žiemkentiškų ir atsparių išgulimui, užauginančių geros kokybės grūdus, pašarinių šešiaėlių žieminių miežių veislė

- Derliaus potencialas – rekordiškai didelis (ypač Lenkijoje ir Vokietijoje)
- Ypatingai atsparūs ligoms
- Labai gerai krūmijimasis
- Didelis grūdų skaičius varpoje. Šešiaėliai
- Atsparūs geltonosios mozaikos virusui
- Tinka ir ekologiniams ūkiams

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	didelis (7 balai iš 9)
Ankstyvumas	vidutinio vėlyvumo
Varpų išplaukėjimo laikas	vidutinis (6 balai iš 9)
Subrendimo laikas	vidutinis (6 balai iš 9)
Augalų aukštis	vidutinis (6 balai iš 9)
Atsparumas išgulimui	geras (7 balai iš 9)
Žiemkentiškumas	vidutinis (5 balai iš 9)
Atsparumas ligoms	labai geras
1000 grūdų svoris, g	vidutinis/didelis (6 balai iš 9)
Hektolitro svoris, kg/hl	vidutinis (6 balai iš 9)
Baltymų kiekis, %	labai mažas (2 balai iš 9)

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų

Atsparumas ligoms (kai 9,0 – labai atsparu):

	Mažas	Vidutinis	Didelis
Miltligė			7,6
Tinkliškoji dyžligė			7,0
Rūdys			7,2
Rinchosporiozė			7,8
Rudadėmė dryžligė			7,1
Pavasarinis pelėsis			8,5



Rekomenduojama sėjos norma:
330–350 sėklų/m², arba 180–200 kg/ha.

Ankstyvai sėjai sėklos norma mažinama 10 %, vėluojant sėjai – sėklos normą rekomenduojama padidinti 10 %.

Žieminiai rapsukai



(*Brassica rapa* L. ssp. *Oleifera*/Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs.)

LEGATO

Ypatingai didelio stabilaus derlingumo potencialo, žiemkentiškų, atsparių išgulimui, puikaus atsparumo ligoms žieminių rapsukų veislė

- Ypatingai didelis stabilus derlingumo potencialas
- Didelis žiemkentiškumas
- Labai geras atsparumas išgulimui
- Nėra eruko rūgštis
- Nėra ženklių skirtumų tarp amino rūgščių sudėties rapsuko sėklose nuo amino rūgščių, esančių rapsuose, sudėties
- Ypač tinka ekologiniams ūkiams

Veislės ypatumai:

Veislės savybės	Rodiklis / įvertinimas
Derliaus potencialas, t/ha	4,8
Vidutinis derlius, t/ha	3,3
Vegetacijos periodas	320–340 dienų
Augalų aukštis	155 cm
Stiebas	stiebo lapai apima 1/3–2/3 stiebo dalies (iki 1/3 viso augalo)
Atsparumas išgulimui	geras
Žiemkentiškumas	geras/labai geras
Atsparumas ligoms	geras/labai geras
Atsparumas kenkėjams	geras/labai geras
Sėklos	rausvai-rudos
1000 grūdų svoris, g	2,3–2,7
Baltymų kiekis, %	31,4
Aliejaus kiekis, %	48,2

*Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų



Rekomenduojama sėjos norma:
5–6 kg/ha



Startuoja nauja programa 2020 !

Siūlome atnaujintą ir papildytą TGS mišinių žalinimui asortimentą!

<http://www.agrolitpa.lt/Produktai/seklos/seklos-zaliajam-tresimui/terra-green-support-tgs-misiniai/>



Jau siūlome įsigyti žieminių javų sėklų rudens sezonui:

<http://www.agrolitpa.lt/kainorasciai>

Kviečiame prisidėti prie mūsų vykdomos žieminių augalų sėklininkystės:

<http://www.agrolitpa.lt/news/151/73/Kvieciame-prisijungti-prie-musu-vykdomos-zieminiu-augalu-seklininkystes/>

Kontraktuojame ekologines žaliavas:

<http://www.agrolitpa.lt/news/149/73/Siulome-sudaryti-isankstines-sutartis-seklos-kreditavimas/>

(Siūlyti tel. 8 615 15 353, 8 616 25 417)



Augantiems kartu...



Adresas:

Keravos g. 17, Keravos k., Velžio sen.,
LT-38 131 Panevėžio r. sav.



Koordinatės:

55.675278; 24.445833



info@agrolitpa.lt



8 615 11 315



www.agrolitpa.lt



Konsultacijos:

8 687 77 971 • 8 615 80 787
8 674 29 586 • 8 674 36 994



Užsakymų priėmimas:



info@agrolitpa.lt
8 615 11 315 • 8 615 11 312 • 8 687 77 971
8 615 80 787 • 8 674 29 586 • 8 674 36 994



Ekologinių žaliavų supirkimas:

8 615 15 353 • 8 616 25 417