Valgomieji šakniniai ridikai
Raphanus sativus var. *longipinnatus* L.

STINGER

Dirvą gerinantys ridikai

Vešlūs lapai ir spartus pradinis augimas efektyviai slopina piktžoles
Augalai neaukšti
Komponentas žalinimo/dengiamiesiems mišiniams
Rudenį surenka lengvai prieinamą azotą ir neleidžia jam išsiplauti
Neperžiemoja, žiemą augalai žūsta ir suyra
Dirvožemis būna intensyviai supurentas ir padidinto pralaidumo
Rekomenduojami javų, kukurūzų bei ankštinių augalų sėjomainose

AGRONOMINĖS SAVYBĖS	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biomasės formavimas	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Šaknų gylis, cm	180								
Augalų aukštis	●	●	●	●	o	o	o	o	o
Atsparumas sausrai	●	●	●	●	●	●	o	o	o
Atsparumas šalčiui ir šalnoms	●	●	●	●	o	o	o	o	o
Piktžolių stelbimas	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Tinkamumas tarpinių augalų mišiniams	●	●	●	●	●	●	●	●	●

KOKYBINIAI RODIKLIAI	Mažas			Vidutinis			Didelis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 sėklų svoris, g	10-15								
Dirvos struktūros gerinimas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maisto medžiagų sulaikymas/fiksavimas	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Biomasės mineralizacija	●	●	●	●	●	●	●	o	o

Vertinimo skalė balais: 1-labai ankstyva, labai žema, labai, jautri; 5- vidutinė; 9-labai vėlyva, labai aukšta, labai atspari

Skirtingais metais įvertinimai gali skirtis nuo nurodytų

Rekomenduojama sėjos norma žaliai trąšai: 6-8 kg/ha